



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE



P/8176699

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/126

URBROJ: 517-04-1-2-25-20

Zagreb, 21. kolovoza 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, Pag, OIB: 08382999002, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracije Mandre te poboljšanje i unapređenje vodoopskrbnog sustava Mandre, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracije Mandre te poboljšanje i unapređenje vodoopskrbnog sustava Mandre, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, Pag, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, Pag, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, Pag, podnio je, putem opunomoćenika Via Factum d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 23. travnja 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracije Mandre te poboljšanja i unapređenja vodoopskrbnog sustava Mandre, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je u travnju 2025. godine izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/22-08/15; URBROJ: 517-05-1-23-6 od 5. srpnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag. ing. cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje...)* i točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš...Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracije Mandre te poboljšanje i unapređenje vodoopskrbnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 16. svibnja 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/126; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 13. svibnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Lokacija zahvata nalazi se u Zadarskoj županiji, općina Kolan, naselje Mandre. Planiranim zahvatom unapređuje se postojeći sustav vodoopskrbe i dograđuje se sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mandre. Radovi na unaprjeđenju sustava vodoopskrbe uključuju: sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 105 m i zamjenu manjeg broja zasunskih ventila, ventila za redukciju tlaka i postavljenje opreme za uspostavu DMA zona koje se zamjenjuju/postavljaju unutar postojećih objekata vodoopskrbnog sustava. Dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uključuje: izgradnju gravitacijskih cjevovoda u duljini od

oko 13 km, izgradnju crpnih stanica i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u duljini od oko 630 m, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Mandre s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja ukupnog kapaciteta 8.700 ES (ljetno opterećenje, zimsko opterećenje 540 ES), izgradnju podmorskog ispusta koji se sastoji od kopnenog gravitacijskog dijela promjera DN 315 mm u dužini od oko 530 m te podmorskog dijela promjera DN 280 mm u dužini od oko 860 m. Dužina difuzora će biti oko 56 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/126; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 13. svibnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatsku tranziciju i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Općini Kolan.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/211; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 28. svibnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/208; URBROJ: 517-05-3-1-25-3 od 10. lipnja 2025. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata na način da se obrazloži zašto se predviđa ugradnja (I.) stupnja pročišćavanja obzirom da iz opisa zahvata proizlazi da se za navedeno opterećenje može primijeniti i niži nivo pročišćavanja uz obveznu primjenu postupka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupnije raspršene tvari i plutajuće tvari, uključujući teško hlapljive lipofilne tvari odnosno može se ugraditi i viši stupanj pročišćavanja od zakonom minimalno propisanog ukoliko se smatra daje održavanje i upravljanje istim u budućnosti jednostavnije i financijski isplativije te da se navede planiraju li se incidentni ispusti sa crpnih stanica i ukoliko je tomu tako trebaju biti izvedeni kao nužna dodatna sigurnost u funkcioniranju sustava odvodnje. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u lipnju 2025. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/208; URBROJ: 517-05-3-1-25-6 od 8. srpnja 2025. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata jer i dalje nije pojašnjeno zašto se primjenjuje (I.) stupanj pročišćavanja te zašto se održavanje i zbrinjavanje mulja smatra prihvatljivijom varijantom od odgovarajućeg stupnja pročišćavanja. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u srpnju 2025. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/208; URBROJ: 517-05-3-1-25-12 od 21. kolovoza 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da će uvjete kojima mora udovoljiti navedeni zahvat u prostoru utvrditi Hrvatske vode u postupcima izdavanja vodopravnih akata. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/258; URBROJ: 517-03-3-2-25-2 od 22. svibnja 2025. godine) kako za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/50; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 9. lipnja 2025. godine) u kojem navodi da je u poglavlju B.4.2. potrebno jasno opisati postupak gospodarenja muljem, da je potrebno dopuniti poglavlje Elaborata koje se odnosi na gospodarenje otpadom s dodatnim pojašnjenjima o načinu postupanja s istim, neposredno prije predaje na daljnju obradu te da poglavlje B.4.2. treba biti usklađeno s poglavljem D.7. Gospodarenje otpadom. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u lipnju 2025., Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/50; URBROJ: 517-04-2-2-25-4 od 4.

srpnja 2025. godine) u kojem se traži dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom uključujući analizu mogućih postupaka obrade mulja koji bi se koristio u određene svrhe. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u srpnju 2025., Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/50; URBROJ: 517-04-2-2-25-6 od 20. kolovoza 2025. godine) u kojem je navedeno da se u opisu procesa obrade otpadnih voda više ne navodi mulj kao rezultat tehnološke obrade pročišćavanja otpadnih voda te da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/25-01/101; URBROJ: 2198-07-02/1-25-2 od 20. svibnja 2025. godine) kako za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativni utjecaj na okoliš, odnosno da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/02; URBROJ: 2198-33-03-01/01-25-2 od 2. lipnja 2025. godine) kako za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativni utjecaj na okoliš, odnosno da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do emisije čestica prašine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom (iskopavanja, nasipavanja,...) i s površina po kojima se kreće mehanizacija neophodna za izvršavanje građevinskih radova te emisije ispušnih plinova uslijed korištenja radnih strojeva, mehanizacije i kretanja vozila na lokaciji zahvata. Navedeni utjecaji su lokalizirani, izravni i ograničeni na vrijeme izvođenja planiranog zahvata te se ne smatraju značajnima. Tijekom korištenja vodoopskrbnih sustava ne dolazi do emisija u zrak, niti do negativnih utjecaja na kvalitetu zraka. U komunalnim otpadnim voda prisutne su organske i anorganske tvari, koje se razgrađuju te posljedično mogu izazvati neugodne mirise. Negativni utjecaji emisije plinova nosioca neugodnih mirisa su lokalni, a utjecaj je izravan. Moguće emisije plinova nosioca neugodnih mirisa na UPOV-u nastaju kod mehaničkih postupaka pročišćavanja (rešetke i sita) i obradi primarnog mulja. Postupci mehaničkog pročišćavanja i obrade primarnog mulja smješteni su u zatvorenoj građevini čime se smanjuje emisija mirisa u okolni prostor. Izdvojeni primarni mulj će se stabilizirati vapnom. Stabilizacijom mulja se zaustavljaju procesi razgradnje primarnog mulja koja je glavni izvor emisija neugodnih mirisa koji nastaju u daljnjem postupanju s primarnim muljem (skladištenje i odvoz) UPOV se nalazi na udaljenosti od oko 1 km od najbližeg naseljenog područja i ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka u okolnom području niti u najbližem naseljenom području. Proračunom su dobivene emisije od 435,11 t CO₂eq za vrijeme izgradnje zahvata. Navedene emisije nisu zanemarive, ali su neophodne za izgradnju zahvata. Također, njihov utjecaj vremenski je ograničen samo na vrijeme izgradnje zahvata. Po završetku radova prestaje i utjecaj radova na klimatske promjene. Za normalan rad zahvata koristit će se električna energija za pokretanje crpnih stanica. Proračunom su dobivene emisije od 230,16 t CO₂eq od potrošnje električne energije. Planirani zahvat neće imati utjecaja na klimatske promjene i klimatske promjene neće značajno utjecati na provedbu predmetnog zahvata. Površinska vodna tijela u okolici planiranog zahvata su: vodna tijela površinskih voda – linijski vodotoci

JOR00010_000000, JOR00084_000000 i JOR00090_000000 i vodna tijela priobalnih voda – JMO043, Od Kvarnerića do Paškog kanala i JMO056, Dio Kvarnerića. Vodno tijelo recipijenta JMO043 je u umjerenom stanju zbog toga što nije postignuto dobro kemijsko stanje za biotu. Zahvat se nalazi na vodnom tijelu podzemne vode JOGN-13, JADRANSKI OTOCI koje je u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Na širem području planiranog zahvata nema proglašanih područja sanitarne zaštite izvorišta. Lokacija planiranog UPOV-a nalazi se izvan poplavnih područja. Tijekom radova na izgradnji do negativnih utjecaja na vode u kontaktnom i širem području može doći uslijed: izlivanja goriva i/ili maziva za strojeve i vozila te njihovog curenja u tlo i podzemlje, odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka, oštećivanja korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije. Navedeni negativni utjecaji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Tijekom korištenja zahvata doći će do pozitivnih utjecaja na vode i vodna tijela koji se očituju u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterećenju tla i posljedično podzemnih voda zbog nekontroliranog postupanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda iz (polu)propusnih sabirnih jama te direktnog ispuštanja nepročišćenih komunalnih otpadnih voda u površinska vodna tijela. U fazi izgradnje UPOV-a doći će do trajnog zauzimanja tla unutar predviđene lokacije UPOV-a. Tijekom izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda i kolektora otpadnih voda doći će do odstranjivanja površinskog plodnog sloja tla (humusa) na trasama ugradnje cjevovoda. Površina tla koja će se odstraniti za potrebe izgradnje cjevovoda i kolektora, nakon izvođenja radova, vratit će se u stanje blisko prvobitnom. Tijekom provedbe građevinskih radova moguće je onečišćenje tla uslijed nekontroliranog izlivanja štetnih tekućina (goriva, ulja, masti, opasnih tvari i sl.), kvara na mehanizaciji kao i privremena zbijenost tla zbog formiranja radnog pojasa i kretanja strojeva. Budući da će izvođenje građevinskih radova biti u skladu s propisima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša moguće posljedice onečišćenja tla svedene su na najmanju moguću mjeru. Utjecaji na tlo su lokalizirani i izravnog karaktera, a opseg utjecaja je ograničen na usko područje na kojem se odvija izgradnja zahvata. S obzirom na tip zahvata, negativan utjecaj na tlo tijekom korištenja zahvata će biti minimalan i lokalnog karaktera. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području na kojem nisu evidentirane poljoprivredne površine te neće doći do negativnog utjecaja na poljoprivredno zemljište u fazi izgradnje i prilikom korištenja. Za izgradnju i dovoz potrebnih materijala za izgradnju koristi se različita mehanizacija i transportna sredstva (utovarivači, bageri, buldožeri, kompresori, kamioni i sl.) čijim radom dolazi do povećanja razine buke na prostoru gradilišta i u njegovoj blizini. Negativni utjecaji povišenom razinom buke tijekom izgradnje su izravni i direktni, a sam utjecaj povećanja razine buke ocijenjen je kao mali, jer će se građevinski radovi obavljati tijekom dana, svi strojevi se neće koristiti istovremeno, a radovi na izgradnji pojedinih dionica neće vremenski dugo trajati. Tijekom korištenja zahvata povišene razine buke mogu se očekivati kao posljedica prometa osobnih i teretnih vozila vezanih za rad UPOV-a, a može se kretati u rasponu od 60 – 95 dB(A). Sva oprema koja proizvodi visoku razinu buke je smještena u zatvorenim građevinama što će dodatno smanjiti buku koja se izravno emitira u okoliš. Crpne stanice za odvodnju su potpuno ukopani objekti s uronjenim crpkama te neće doći do povećanja razine buke. S otpadom koji će nastajati prilikom izvođenja ili korištenja zahvata postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uz poštivanje svih zakonskih zahtjeva vezanih za postupanje s otpadom, internom edukacijom zaposlenika i redovitom čišćenju i održavanju UPOV-a i sustava odvodnje neće doći do negativnog utjecaja na okoliš i emisija štetnih tvari iz otpada koji nastaje prilikom korištenja zahvata. Utjecaj na promet i cestovnu infrastrukturu bit će nešto veći u fazi izvođenja radova zbog kojih može doći do parcijalnog opterećenja prometa u vidu vožnje samo jednim kolničkim trakom na nerazvrstanim cestama zbog izgradnje radova, ali utjecaj će biti kratkotrajan i zanemariv.

Tijekom korištenja zahvata, neće doći do negativnih utjecaja na promet niti na elemente infrastrukture. Negativni utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje zahvata očitovat će se u: nastajanju prašine i ispušnih plinova prilikom izvedbe radova, povećanoj razini buke i smetnjama pri normalnom kretanju ljudi. Utjecaj je kratkotrajan. Lokacija UPOV-a nalazi se na udaljenosti oko 1.000 m od najbližih naseljenih područja naselja Mandre. Mogući utjecaji pri normalnom radu sustava odvodnje i UPOV-a obuhvaćaju neugodne mirise koji uvelike ovisi o meteorološkim prilikama (temperaturi i tlaku zraka, jačini i smjeru strujanja vjetra) te povećanu razinu buke. Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe i sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda imat će generalno pozitivan utjecaj na stanovništvo jer dolazi do povećanja standarda i kvalitete života na promatranom području. Kako se na lokaciji predmetnog zahvata ne nalaze elementi kulturno-povijesne baštine te kako se najbliže kulturno dobro nalazi na oko 1.800 m zračne udaljenosti, ne očekuje se utjecaj na istu. Planirani zahvati se izvode unutar građevinskog područja naselja Mandre koje nije od značaja šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske niti je područje lovišta stoga izgradnjom i korištenjem zahvata neće doći do negativnih utjecaja na šumarstvo i lovstvo na području zahvata. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata moguće su akcidentne situacija, ali vjerojatnost njihova nastanka i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom gradilišta te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Cjevovodi odvodnje, vodoopskrbni cjevovodi koji se saniraju te crpne stanice izvodit će se u koridoru postojeće infrastrukture na koji način neće doći do dodatnog zauzeća stanišnih tipova. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji UPOV-a nalazi se stanišni tip I.5.1. Maslinici i kombinacija stanišnih tipova D.3.4.7./E. Sastojine feničke borovice/Šume. Mogući utjecaj vezan uz zauzeće staništa na lokaciji UPOV-a je trajan, no radi se o površinski malom zauzeću staništa (oko 5000 m²) pa je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Planirani podmorski ispust u kopnom dijelu nalazi se na kombinaciji stanišnih tipova D.3.4.7./E. Sastojine feničke borovice/Šume, dok se prema Karti morskih staništa 2023. u morskom dijelu nalazi na sljedećim stanišnim tipovima kao i na kombinaciji navedenih: F.3.1. Šljunkovita morska obala s halofitima, G.3.6.1. Biocenoza infralitoralnih algi, G.3.6.1. Biocenoza infralitoralnih algi, G.3.9. Infralitoralni pijesci, G.3.9.4.1. Asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa*, G.4.3.1. Koralgenska zajednica (biocenoza), G.4.2. Cirkalitoralni pijesci i G.4.1. Cirkalitoralni muljevi. Izgradnjom podmorskog ispusta doći će do zauzeća oko 0,53 ha kopnenih staništa i oko 0,003 ha staništa u moru. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća navedenih stanišnih tipova, utjecaj se smatra prihvatljivim budući da se radi o površinski malom zauzeću staništa. Budući da će otpadne vode prije ispuštanja biti pročišćene na UPOV-u te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19, 119/23) planirani zahvat nalazi se unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Na lokaciji cjevovoda i crpnih stanica ne nalaze se pogodna staništa za ciljne vrste POP-a HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, a budući da će planirani cjevovodi (postavljanje i sanacija) i crpne stanice biti postavljeni u koridoru postojeće infrastrukture. Na lokaciji UPOV-a sukladno podacima Ministarstva, nalaze se pogodna staništa za ciljne vrste, jarebicu kamenjarku, ušaru, zmijara, legnja, eju močvaricu, eju strnjaticu, eju livadarku, malog sokola, bjelonoktu vjetrušu, bjeloglavog supa, rusog svračka, sivog svračka i ševu krunicu, dok se na lokaciji podmorskog ispusta u kopnom dijelu nalaze pogodna staništa za ciljnu vrstu legnja. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća pogodnih staništa za navedene ciljne vrste, radi se o

površinski malom zauzeću (oko 0,5 ha na lokaciji UPOV-a i 0,53 ha na lokaciji podmorskog ispusta). Također, na lokaciji podmorskog ispusta nalaze se pogodna staništa za ciljne vrste vodomara, crnogrllog plijenora, crvenogrllog plijenora, morskog vranca, crvenoglavog galeba, crvenokljunu čigru, malu čigru i dugokljunu čigru. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća pogodnih staništa za navedene ciljne vrste, radi se o površinski malom zauzeću (oko 0,01 ha). S obzirom na ukupnu zastupljenost pogodnih staništa za navedene ciljne vrste unutar POP-a HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, izvedbom zahvata doći će do zauzeća između 0,001 % i 0,004 % pogodnih staništa. S obzirom na mali gubitak pogodnih staništa, kao i činjenicu da sustavi odvodnje pridonose poboljšanju okolišnih uvjeta, a samim time i očuvanosti pogodnih staništa za ciljne vrste, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.


p.o. RAVNATELJ
Mario Stipetić

DOSTAVITI:

1. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, Pag (**R s povratnicom !**)