



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

P/8136439

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/273

**URBROJ:** 517-04-1-2-25-9

Zagreb, 28. veljače 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata NewLifeTec d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, OIB 63637300171, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Alinovac, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Alinovac, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata NewLifeTec d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata NewLifeTec d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata NewLifeTec d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 27. lipnja 2024. godine putem opunomoćenika društva Kaina

d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Alinovac, Grad Gospić, Ličko-senjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2024. godine izradio ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Katarina Knežević Jurić, prof. biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 5. studenoga 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Alinovac, Grad Gospić, Ličko-senjska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/273; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 22. listopada 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Ličko-senjskoj županiji na području Grada Gospića, na k.č. 8460 i 8461 k.o. Široka Kula. Površina čestica na kojoj je planirana sunčana elektrana instalirane snage oko 12,6 MW iznosi oko 45 ha dok površina koju zauzimaju fotonaponski paneli i transformatorska stanica iznosi oko 5,6 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu FN modula, izmjenjivača, dvije transformatorske stanice, baterijskog sustava za skladištenje električne energije snage 1 MW, kabela trase i ostale potrebne opreme. Lokacija zahvata ogradit će se žičanom ogradom visine oko 2 m. Za pristup lokaciji izvest će se makadamski put duljine 10 m i širine 5,5 m koji će se spojiti na postojeći put koji se preko lokalne ceste LC53210 spaja na državnu cestu DC50 udaljenu 2 km. Priključak na elektroenergetsku mrežu planiran je na postojeći nadzemni dalekovod 35 kV iz TS 110/35 kV Lički Osik na udaljenosti oko 200 m ili u postojećoj trafostanici TS 35/10 kV Lički Osik koja se nalazi na udaljenosti 4,95 km.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/273; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 22. listopada 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije i Gradu Gospiću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/357; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 26. studenoga 2024. godine) da je za planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/366; URBROJ: 525-10/591-25-3 od 30. siječnja 2025. godine) da je moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i

lovstvo. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/52; URBROJ: 2125-06/3-24-02 od 14. studenoga 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Gospić dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/2; URBROJ: 2125-1-04-24-02 od 14. studenoga 2024. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tipe E. Šume. Za izgradnju sunčane elektrane uklonit će se postojeća vegetacija te će doći do direktnog gubitka i promjene postojećeg staništa, morfoloških značajki tla i vegetacije na površini oko 13,15 ha dok će izvedbom priključne ceste doći do dodatnog gubitka oko 0,011 ha postojećeg staništa (ukupni gubitak oko 13,61 ha). Zahvatom će se trajno zauzeti oko 31,61 ha stanišnog tipa E. Šume koji prema Karti staništa RH 2004. predstavlja stanišni tip E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume, koji se nalazi na Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21 i 101/22). Iako je planirana ograda oko obuhvata zahvata odignuta od tla za prolaz manjih životinja, s obzirom na to da će provedbom zahvata doći će do prenamjene postojećeg šumskog zemljišta, doći će do fragmentacije staništa čime posljedično postoji mogućnost utjecaja na bioraznolikost (biljni i životinjski svijet). Također, u Elaboratu nisu procijenjeni utjecaji u odnosu na krčenje šuma i eroziju te prekid šumske prometne infrastrukture i nedostaje procjena utjecaja na fragmentaciju staništa divljači u odnosu na krupnu divljač kao glavnu vrstu divljači u predmetnom lovištu te divljači koja se može naći u lovištu (jelen obični i smeđi medvjed). Slijedom navedenog, a s obzirom na to da se izgradnjom predmetne sunčane elektrane gube karakteristična obilježja prostora, kako bi se sagledali i procijenili mogući utjecaji zahvata na okoliš, potrebno je provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja, oboje na udaljenosti oko 480 m od lokacije zahvata. Budući da postoji široka zastupljenost povoljnih staništa unutar POVS-a HR2001012 Ličko polje i s obzirom na to da se zahvatom neće zadirati u ciljne stanišne tipove navedenog POVS područja, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na POVS područje HR2001012 Ličko polje. Predmetno područje zahvata radi svoje male udaljenosti od POP-a HR1000021 Lička krška polja može predstavljati potencijalno područje obitavanja i hranjenja ciljnih vrsta ptica navedenog područja ekološke mreže. S obzirom na to da će fotonaponski moduli biti postavljeni na izdignute montažne konstrukcije i da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste POP-a HR1000021 Lička krška polja. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe,

da nije moguće isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. NewLifeTec d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb (R!, s povratnicom)