



P/8157057

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/56

URBROJ: 517-04-1-2-25-15

Zagreb, 20. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG ŽLAHTIČ, Dalmatinska 17s, Funtana, OIB: 70919157722, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemnih voda na k.č. 449/5, k.o. Funtana za potrebe navodnjavanja maslinika, Općina Funtana, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemnih voda na k.č. 449/5, k.o. Funtana za potrebe navodnjavanja maslinika, Općina Funtana, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OPG ŽLAHTIČ, Dalmatinska 17s, Funtana, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OPG ŽLAHTIČ, Dalmatinska 17s, Funtana, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata OPG ŽLAHTIČ, Dalmatinska 17s, Funtana, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 17. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na k.č. 449/5, k.o. Funtana za potrebe navodnjavanja maslinika, Općina Funtana, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u veljači 2025. godine izradio, a u svibnju 2025. dopunio ovlaštenik Eko.-Adria d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/28; URBROJ: 517-03-1-2-21-10 od 2. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl.ing.bio.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira iz izvedene bušotine crpiti podzemne vode u svrhu navodnjavanja i maslinika.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/56; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 7. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je na k.č. 449/5, k.o. Funtana, Općina Funtana na administrativnom području Istarske županije. Na lokaciji zahvata izvedena je bušotina – zdenac dubine do 75 m, oznake JŽ-1 za crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja maslinika. Navodnjavat će se poljoprivredna površina (maslinik) veličine oko 2 ha na način da će se voda spremati u rezervoar zapremine 60 m³ te će iz njega biti razvedena podzemnom mrežom sustavom kap po kap. Ukupna očekivana godišnja potrošnja vode iznosi 4.000,00 m³/god. Katastarska čestica na kojoj je izvedena bušotina spojena je na elektroenergetsku mrežu te na javnu vodoopskrbu.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/56; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 7. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Funtana.

Općina Funtana dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/2; URBROJ: 2163-16-01/11-25-2 od 17. ožujka 2025. godine) da se za predmetni zahvat ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/87; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 20. ožujka 2025. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je planirani

zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/58; URBROJ: 2163-08-02/4-25-3 od 11. travnja 2025.godine) u kojem se navodi da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/102; URBROJ: 517-05-1-2-25-4 od 9. travnja 2025. godine) u kojem navodi da je Elaborat potrebno dopuniti na način da je razvidno da je zdenac izveden te u dijelu koji se odnosi na opis obilježja zahvata i tehnički opis, hidrogeološke i geološke značajke područja te pregled mogućih utjecaja na sastavnice okoliša. Nakon dopune Elaborata, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/102; URBROJ: 517-05-1-2-25-7 od 19. svibnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su dopunjenim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovoj zahvat, ali da je potrebno ishoditi vodopravne akte sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Planirani zahvat obuhvaća crpljenje podzemne vode iz izvedene bušotine JŽ-1. Tijekom korištenja zahvata podzemna voda će se crpiti u svrhu navodnjavanja maslinika što se smatra značajnim utjecajem na komponentu podzemne vode. Radi karakteristika predmetnog zahvata ovakav je utjecaj neizbježan i trajan, ali se ne smatra značajno negativnim utjecajem na okoliš s obzirom na stanje podzemnih voda na lokaciji. Na lokaciji zahvata neće nastajati otpadne vode. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode Središnja Istra JKGN-02. S obzirom na postojeće količinsko i kemijsko stanje navedenog vodnog tijela ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na kvalitetu i količinu podzemnih voda. Prema podacima Hrvatskih voda grupirano tijelo podzemne vode Središnja Istra JKGN-02 površine je 1.717 km^2 s godišnjim obnovljivim zalihama podzemne vode od $771 \cdot 10^6 \text{ m}^3/\text{godišnje}$. Previđena godišnja potreba zahvaćenih voda za potrebe navodnjavanja maslinika iznosi oko $4.000,00 \text{ m}^3$ godišnje što predstavlja 0,00052% od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. Lokacija bušotine nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta za ljudsku potrošnju u Istarskoj županiji. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na zrak, obzirom na karakter zahvata. Na lokaciji predmetnog zahvata u procesu crpljenja podzemne vode neće dolaziti do izgaranja goriva i fugitivnih emisija, odnosno neće dolaziti do izravnih emisija stakleničkih plinova, ali dolazi do potrošnje električne energije iz javnog sustava radom crpke za crpljenje podzemne vode. Godišnje procijenjene neizravne emisije stakleničkih plinova koje nastaju potrošnjom električne energije crpke za crpljenje podzemne vode (oko 1.700 kWh godišnje) iznose $0,3 \text{ t CO}_2$. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocijenjen je kao zanemariv. S obzirom na lokaciju zahvata i udaljenost od morske obale (oko $1,5 \text{ km}$) ne očekuje se negativan utjecaj na morsku sastavnicu okoliša. Na lokaciji bušotine predviđen je betonski šaht sa željeznim poklopcem i spremnik vode koji neće značajno narušiti krajobrazne vizure područja, a sustav navodnjavanja neće ugrožavati krajobrazne karakteristike područja. U relativnoj blizini predmetnog zahvata ne nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine. Najbliža lokacija kulturnog dobra udaljena je oko 1 km od lokacije bušotine. S obzirom na navedeno i karakter predmetnog zahvata, tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-

povijesnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata neće doći do utjecaja na prometne karakteristike okolnog područja. Korištenjem zahvata neće doći do promjene u razinama svjetlosnog onečišćenja u odnosu na postojeće stanje. Bušotina za crpljenje podzemnih voda izvedena je na katastarskoj čestici koja se ne nalazi na šumskom području te se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na obližnja šumska staništa i šumarstvo. Tijekom korištenja bušotine neće dolaziti do nastanka značajnih količina otpada. Minimalne količine otpadnih materijala moguće su pri održavanju sustava crpke i sustava navodnjavanja (zamjena starih cijevi, spremnika i sl.), no njihov značaj je ocijenjen kao zanemariv u pogledu utjecaja na okoliš. Tijekom korištenja bušotine neće dolaziti do razina buke koje bi mogle utjecati na sastavnice okoliša ili stanovništvo. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji planiranog zahvata nalazi se stanišni tip I.5.1. Voćnjaci. Prema Elaboratu na lokaciji zahvata nalazi se maslinik. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan, međutim navedeno stanište je u velikoj mjeri zastupljeno na širem području zahvata te s obzirom da se radi o malom gubitku izgradnjom bušotine procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Buka i vibracije od izvođenja radova će prestati sa završetkom radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 1,40 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.


p.o. RAVNATELJ
Mario Stipetić

DOSTAVITI:

- OPG ŽLAHTIČ, Dalmatinska 17s, Funtana (**R!, s povratnicom!**)