



P/8129586

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/24-09/389

URBROJ: 517-04-1-2-25-4

Zagreb, 26. veljače 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata na odlagalištu neopasnog otpada „Totovec“ izgradnjom novih građevina za gospodarenje otpadom, Grad Čakovec, Međimurska županija.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 128/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Totovec“ proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 7. kolovoza 2002. godine Ministarstvo donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-02/01-06/76; URBROJ: 531-05/01-JM-02-09) uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za II. fazu sanacije odlagališta „Totovec“ – izgradnja reciklažnog dvorišta, postrojenja za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada i postrojenje za kompostiranje biološkog otpada u Gradu Čakovcu proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 1. ožujka 2006. godine doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00137; URBROJ: 531-08-3-2-HB-06-9) uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za povećanje obuhvata sanacije i

konačno zatvaranje odlagališta u Totovcu te izgradnju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je Ministarstvo 16. listopada 2013. godina donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/13-08/50; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-10), kojim je utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Za rekonstrukciju postojećeg odlagališta otpada Totovec, Grad Čakovec - prenamjenu reciklažnog dvorišta za građevni otpad u kompostanu za biorazgradivi otpad proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 17. studenoga 2015. godine doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/15-08/205; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10) kojim je utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša koji su propisani Rješenjem (KLASA: UP/I-351-02/01-06/76; URBROJ: 531-05/01-JM-02-09 od 7. kolovoza 2002. godine) i Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00137; URBROJ: 531-08-3-2-HB-06-9 od 1. ožujka 2006. godine). Za izmjenu zahvata II. faze sanacije odlagališta otpada Totovec proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 11. srpnja 2016. godina doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/70; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-9) kojim je utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00137; URBROJ: 531-08-3-2-HB-06-9 od 1. ožujka 2006. godine) te izmijenjenih mjera zaštite okoliša i provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata odlagališta otpada Totovec izgradnjom nove plohe za odlaganje azbestnog otpada na k. č. 483/2, 484/1, 511, k. o. Totovec, Međimurska županija proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je 7. kolovoza 2018. godine doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/308; URBROJ: 517-03-1-2-18-20 od 7. kolovoza 2018. godine) kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem bile su propisane mjere zaštite okoliša. Za planiranu izmjenu zahvata sanacije i konačno zatvaranje odlagališta Totovec, Grad Čakovec, Međimurska županija proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 11. veljače 2021. godine doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/20-09/243; URBROJ: 517-03-1-2-21-24) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša iz prethodno navedenih rješenja i provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša. Za postojeće odlagalište neopasnog otpada Totovec na lokaciji Gospodarska 2, Totovec, Čakovec doneseno je Rješenje o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I-351-02/18-02/36; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-20 od 4. studenog 2019. godine) te Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/20-45/46; URBROJ: 517-03-1-3-1-21-4 od 18. siječnja 2021. godine). Za izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Totovec, Grad Čakovec, Međimurska županija proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 27. lipnja 2023. godine doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/22-09/412; URBROJ: 517-05-1-2-23-21) kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira proširenje obuhvata postojećeg odlagališta neopasnog otpada „Totovec“ izgradnjom novih građevina za gospodarenje otpadom i ostale infrastrukture te izgradnju sunčanih elektrana kao samostojećih objekata i na krovovima planiranih objekata za gospodarenje otpadom.

Nositelj zahvata je GKP Čakom d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec.

Lokacija zahvata je na k.č. 443, 444/1, 444/2, 445, 448/1, 449/1, 449/2, 449/3, 450/1, 454, 473 i 482, sve k.o. Totovec, sve na administrativnom području Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.

Sažeti opis zahvat

Na prostoru odlagališta neopasnog otpada „Totovec“ odlaže se neopasni otpad sa područja Grada Čakovca i većeg dijela Međimurske županije od 1974. godine i ukupne je površine oko 9,1 ha. U sklopu predmetnog odlagališta na k.č. 482 k.o. Totovec izgrađeni su sljedeći objekti i infrastruktura: ulazna zona unutar koje se nalazi porta, kolna vaga, plato za pranje kotača vozila, bazen za sanitarne otpadne vode i dvije garaže sa spremištem za sitni alat i opremu; obodna asfaltirana cesta u duljini od oko 768,4 m; odlagališni prostor za neopasni otpad ukupne površine oko 3,81 ha kojeg čine četiri plohe za odlaganje otpada (ploha 1, ploha 2, ploha 3 i ploha 4a+4b); reciklažno dvorište unutar kojeg se nalaze kontejneri i spremnici za odvojeno sakupljanje otpada; kompostana i izgrađene dvije kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest i sustav za odvodnju procjednih i oborinskih otpadnih voda. Na k.č. 454 k.o. Totovec izgrađena je sortirnica, a na k.č. 450/1 k.o. Totovec u tijeku je izgradnja kazete I za odlaganje neopasnog miješanog komunalnog otpada. Planiranim izmjenama zahvata predmetnog odlagališta koje su predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predviđeno je sljedeće: a) izgradnja kazete za odlaganje miješanog neopasnog komunalnog otpada s temeljnim brtvenim slojem (kazeta II) površine oko 1,83 ha i ostale prateće infrastrukture na k.č. 454 k.o. Totovec (sustava za recirkulaciju procjednih voda, obodnog nasipa, makadamske ceste u obodnoj nožici nasipa, sustava otplinjavanja odlagališnog plina, ograde, ugradnja jednog piezometra uzvodno i dva piezometra nizvodno, jaraka za prihvat oborinskih voda i završnog prekrivnog sustava nakon zapunjenja kazete) na kojem će prethodno biti uklonjena postojeća sortirnica i prateća infrastruktura; b) izgradnja nove sortirnice na k.č. 449/1, 449/2 i 449/3 k.o. Totovec sa 3 skladišna prostora koja će biti namijenjena za prihvat i izdvajanje vrsta plastičnog otpada koji se može dalje iskoristiti, ambalažnog otpada, otpadnog papira i kartona, uklanjanje nečistoća iz prihvaćenog otpada, razvrstavanje, njegovo prešanje i baliranje i privremeno skladištenje tako baliranog otpada unutar skladišnih prostora na lokaciji. U skladišnom prostoru 1 i 2 nalazit će se balirani otpad iz sortirnice (papir i karton, plastika, ambalaža od metala, višeslojna ambalaža, tekstil i ostali otpad koji nije biorazgradiv), a u skladišnom prostoru 3 ostali odvojeno sakupljeni neopasni otpad koji nije pogodan za baliranje (staklo, glomazni otpad i metali); c) izgradnja pretovarne stanice na k.č. 482 k.o. Totovec na kojoj će se obavljati pretovar komunalnog otpada i njegov odvoz na daljnju uporabu izvan lokacije (npr. RCGO „Piškornica“); d) izgradnja zgrade za zaposlenike unutar koje će biti garderoba, sanitarni čvorovi, čajna kuhinja i uredi; e) izgradnja kompostane na prethodno uređenom prostoru na dijelu k.č. 482 k.o. Totovec u sklopu koje će se nakon mehaničkog usitnjavanja biootpada i miješanja s ostalim biootpadom u kontroliranim uvjetima u dvobrodnoj hali obavljati biološka obrada biootpada aerobnim kompostiranjem uz kapacitet biološke obrade od 13,7 t/dan te provoditi prosijavanje, proizvodnja i pakiranje komposta; f) izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad na prethodno uređenom prostoru na dijelu k.č. 482 k.o. Totovec u sklopu kojeg će se obavljati mehanička obrada različitih vrsta građevnog otpada na mobilnim drobilicama opremljenim sustavom za smanjenje emisija prašine i povećane razine buke, separacija i skladištenje usitnjenog materijala; g) uklanjanje postojeće transformatorske stanice i izvedba nove transformatorske stanice na k.č. 450/1, k.o. Totovec na koju će se priključiti sve planirane građevine na lokaciji odlagališta otpada „Totovec“ te planirane sunčane elektrane; h) izgradnja sunčanih elektrana na tlu i postavljanje sunčanih elektrana na krovovima planiranih građevina (sortirnice, kompostane i na natkrivenom dijelu skladišnog prostora 1, 2 i 3); i) izgradnja kazete za odlaganje miješanog komunalnog otpada s temeljnim brtvenom slojem (kazeta III) na dijelu

k.č. 454 k.o. Totovec, na površini od 0,46 ha i ostale prateće infrastrukture (sustava za recirkulaciju procjednih voda, obodnog nasipa, makadamske ceste u obodnoj nožici nasipa, sustava otplinjavanja odlagališnog plina, ograde, ugradnja jednog piezometra uzvodno i dva piezometra nizvodno, jaraka za prihvat oborinskih voda i završnog prekrivnog sustava nakon zapunjenja kazete), a koja će se koristiti za odlaganje miješanog komunalnog otpada samo u slučaju ako budu popunjeni kapaciteti kazete II i ako RCGO „Piškornica“ ne započne s radom. U suprotnom, razmotrit će se prenamjena kazete III u plohu za odlaganje azbestnog otpada; j) prenamjena jedne od kazeta za odlaganje azbestnog otpada u kazetu za odlaganje neopasnog otpada (kazeta IV) koja se planira koristiti isključivo u slučaju ako se kapaciteti izgrađenih kazeta za prihvat miješanog komunalnog otpada popune prije početka prijvata miješanog komunalnog otpada na RCGO Piškornica te ukoliko se ploha, u međuvremenu, ne započne koristiti u skladu sa svojom namjenom. Izgradnjom novih građevina za gospodarenje otpadom osigurat će se dovoljan odlagališni kapacitet do otvaranja centra za gospodarenje otpadom, a obuhvat odlagališta povećat će se sa postojećih 9,1 ha na 14,32 ha. Osim navedenog, tehnologija odlaganja otpada se neće promijeniti, a procjedne vode s aktivne plohe za odlaganje neopasnog otpada će se recirkulirati i vraćati na odloženi otpad. Sanitarne otpadne vode i industrijske otpadne vode s prostora sortirnice, skladišnih prostora 1, 2 i 3 te višak industrijskih otpadnih voda s kompostane (veći dio ovih voda će se koristiti ponovno za vlaženje kompostnih hrpa) sakupljat će se u vodonepropusnoj sabirnoj jami i preuzimati od ovlaštenih osoba. Oborinske vode koje će pasti na makadamsku površinu reciklažnog dvorišta za građevni otpad će se direktno ispuštati u tlo, onečišćene oborinske vode s armiranobetonske podloge propuštati će se preko separatora ulja i masti i taložnika te tako pročišćene ispuštati kontrolirano putem jaraka u tlo, a onečišćene oborinske vode s asfaltnih prometno-manipulativnih površina oko zgrade za zaposlenike, sortirnice i skladišta 1, 2 i 3 propuštati će se preko separatora ulja i masti i taložnika, te tako pročišćene ispuštati kontrolirano u tlo. Kako bi se spriječilo nekontrolirano širenje odlagališnog plina i pojava požara tijekom rada odlagališta, na novim kazetama odnosno po tijelu odlagališta ugradit će se odzračnici, a koji će se u fazi zatvaranja odlagališta spojiti na plinsku stanicu s visokotemperaturnom bakljom. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u rujnu 2024. godine i dopunio u siječnju 2025. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
6. Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



