



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

P/8147158

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/39

URBROJ: 517-04-1-2-25-9

Zagreb, 10. travnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ENERGO KOP d.o.o., Zagrebačka ulica 132, Čista Mlaka, Sesvetski Kraljevec, OIB: 57675254293, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemne vode iz postojećeg eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 8469, k.o. Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemne vode iz postojećeg eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 8469, k.o. Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ENERGO KOP d.o.o., Zagrebačka ulica 132, Čista Mlaka, Sesvetski Kraljevec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ENERGO KOP d.o.o., Zagrebačka ulica 132, Čista Mlaka, Sesvetski Kraljevec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata ENERGO KOP d.o.o., Zagrebačka ulica 132, Čista Mlaka, Sesvetski Kraljevec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 4. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz postojećeg eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 8469, k.o. Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u siječnju 2025. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44; URBROJ: 517-05-1-2-22-7 od 27. siječnja 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Vesna Šabanović, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz postojećeg eksploatacijskog zdenca za tehnološke potrebe proizvodnje betona, pranje opreme i postrojenja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 6. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/39; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 3. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je na k.č.br. 8469, k.o. Sesvetski Kraljevec, na administrativnom području Grada Zagreba. Na zdenca Z-1 su izvedeni vodoistražni radovi odnosno testiranje njegove izdašnosti. Voda iz eksploatacijskog zdenca se planira koristiti za tehnološke potrebe, prvenstveno za proizvodnju betona, pranje opreme i postrojenja te ostale prateće potrebe u količini do 10.000 m³/god. Postojeći zdenac je stariji od 10 godina. Vizualnim pregledom zdenca utvrđeno je kako je zdenac zacijevljen visokotlačnim cijevima promjera 114 mm. Ušće zdenca nalazi se unutar betonskog okna (cijevi) te je privremeno osigurano od vanjskih utjecaja i potencijalnih upadanja stranih predmeta u zdenac. Mjerena dubina zdenca je 112,0 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/39; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 3. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba.

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-004/5; URBROJ: 251-06-22/004-25-3 od 21. ožujka 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/129; URBROJ: 517-06-2-2-25-3 od 31. ožujka 2025. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva

dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/147; URBROJ: 517-05-1-2-25-3 od 9. travnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, ali da je potrebno ishoditi vodopravne akte sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Planirani zahvat obuhvaća crpljenje podzemne vode iz postojećeg eksploatacijskog zdenca Z-1 koja će se crpiti u rezervatski bazen – postojeću betonsku taložnicu koja služi za recirkulaciju tehnološke vode iz kojeg će se površinskom centrifugalnom crpkom voda dopremati u postrojenje za proizvodnju betona. Lokacija zahvata se nalazi unutar vodnog tijela podzemne vode CSGI-28 LEKENIK-LUŽANI čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, odnosno nije u riziku s obzirom na kemijsko niti količinsko stanje. Podzemna voda će se crpiti iz grupiranog vodnog tijela podzemne vode CSGI-28 LEKENIK-LUŽANI za koje se, u Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. godine ("Narodne novine", broj 84/23), navodi da je godišnji dotok podzemne vode u to vodno tijelo $366 \times 106 \text{ m}^3/\text{god}$ te da su zahvaćene vode tog istog podzemnog vodnog tijela u količini od $3,9894 \times 106 \text{ m}^3/\text{god}$. Planiranim zahvatom crpit će se oko 0,003% godišnjeg dotoka u to vodno tijelo i zahvat predstavlja povećanje zahvaćanja voda za 0,2%/god. Iskorištenost zahvaćene količine kao postotak obnovljivih zaliha u CSGI-28 LEKENIK-LUŽANI iznosi 1,09 %, a korištenjem planiranog zahvata taj postotak će se povećati za 0,003 % te crpne količine neće doseći obnovljive zalihe podzemne vode stoga ono neće biti u riziku s obzirom na količinsko stanje. S obzirom na navedeno, zahvat neće značajno pridonijeti kumulativnim utjecajima. Na lokaciji zahvata mala je vjerojatnost pojave poplava te se ista ne nalazi u području zona sanitarne zaštite izvorišta. S obzirom na značajke zahvata te njegovu lokaciju unutar gospodarskog dvorišta tvrtke ENERGO KOP d.o.o. zahvat neće utjecati na područja posebne zaštite voda. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na zrak, obzirom na karakter zahvata. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocijenjen je kao zanemariv. Planirani zahvat ne obuhvaća izvođenje dodatnih građevinskih radova i nabavu nove opreme, jer na lokaciji postoji izgrađena cjelokupna infrastruktura s opremom za korištenje vode i proizvodnju betona, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na tlo. Na lokaciji zahvata nema evidentiranih poljoprivrednih površina. Budući da planirani zahvat obuhvaća crpljenje podzemne vode iz postojećeg eksploatacijskog zdenca Z-1 zahvat neće imati utjecaj na krajobraz. Na lokaciji zahvata nema zaštićene kulturno-povijesne baštine. Korištenje zahvata neće utjecati na šume i šumarstvo jer se nalazi izvan šumskog područja. Lokacija zahvata se nalazi na području otvorenog županijskog lovišta XXI/106 Sessvetski Kraljevec, na površinama koje se ne koriste kao lovna područja, stoga zahvat neće imati negativan utjecaj na divljač i lovstvo. Tijekom korištenja zahvata, održavanjem instalirane opreme nastajat će otpad koji će se predavati ovlaštenim osobama sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Zbog postojanja objekata u funkciji proizvodnje betona na lokaciji predmetnog zahvata, buka se planiranim zahvatom neće povećati, stoga se ne očekuje dodatni negativan utjecaj buke za vrijeme korištenja zahvata. Uzimajući u obzir tehnologiju crpljenja podzemne vode, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i emisija buke, kao i činjenice da se postojeća lokacija za proizvodnju betona nalazi na oko 1 km od centra naselja Sessvetski Kraljevec, ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa RH (2016) na lokaciji zahvata nalazi se kombinacija stanišnih

tipova J./I.1.4./I.1.8. Izgrađena i industrijska staništa/Ruderalna zajednica kontinentalnih krajeva/Zapuštene poljoprivredne površine. Budući se eksploatacijski zdenac nalazi u obuhvatu postojećeg postrojenja za proizvodnju betona te uzimajući u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 2,8 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- ENERGO KOP d.o.o., Zagrebačka ulica 132, Čista Mlaka, Sesvetski Kraljevec (**R!, s povratnicom!**)