



P/8157417

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/395

URBROJ: 517-04-1-2-25-11

Zagreb, 22. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, OIB: 24073508985, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sunčane elektrane „Kršan A“ i „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sunčane elektrane „Kršan A“ i „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 23. rujna 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija, koji je zaprimljen pod Klasom: UP/-351-03/24-09/395. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u rujnu 2024. godine izradio ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba. Nositelj zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 23. rujna 2024. godine Ministarstvu zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane „Kršan A“, Općina Kršan, Istarska županija, koji je zaprimljen pod Klasom: UP/-351-03/24-09/394. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u rujnu 2024. godine izradio ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Ministarstvo je utvrdilo da su zahvati smješteni neposredno jedan uz drugi i da se nalaze na više k.č. sve k.o. Kršan, na administrativno-teritorijalnom području Općine Kršan, Istarska županija. Ministarstvo je dana 23. siječnja 2025. godine donijelo Zaključak (KLASA: UP/I-351-03/24-09/395; URBROJ: 517-05-1-2-25-2) o spajanju upravnih stvari o kojima se vode upravni postupci po zahtjevima društva Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, za ocjenu o potrebi procjeni procjene utjecaja na okoliš sunčanih elektrana „Kršan A“ i „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija, pozvalo nositelja zahvata da u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka Ministarstvu dostavi Elaborat zaštite okoliša za sunčane elektrane „Kršan A“ i „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija, koji će sadržavati poglavlja sa sadržajem određenim u Prilogu VII. Uredbe. Sukladno predmetnom Zaključku, nositelj zahvata Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin, dostavio je dana 19. veljače 2025. godine Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u veljači 2025. godine dopunilo društvo ANT d.o.o. iz Zagreba, koje ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Malešević, dipl.ing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčanih elektrana kao samostojećih objekata.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. ožujka 2025. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčanih elektrana „Kršan A“ i „Kršan B“, Općina Kršan, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/395; URBROJ: 517-04-1-2-24-4 od 27. veljače 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je na k.č. 2231/111 i 2231/112 k.o. Kršan, na administrativnom području Općine Kršan u Istarskoj županiji. Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sunčanih elektrana ukupne instalirane snage oko 3,9 MW, pri čemu će fotonaponski moduli zauzimati površinu od oko 3,65 ha, te će se ograditi zaštitnom ogradom visine do 2 m. Zahvat obuhvaća postavljanje konstrukcije i fotonaponskih modula koji će imati antireflektirajući sloj, izvedbu izmjenjivača, razvod kablova te izvedbu dvije interne transformatorske stanice. Sunčana elektrana planira se priključiti putem susretnog postrojenja koji će se interpolirati na postojeći srednjenaponski zračni vod koji će biti povezan kabelskim podzemnim vodom 10(20) kV. Pristup sunčanoj elektrani omogućit će se izvedbom makadamskog puta širine 5,5 m koji će se uz jugozapadnu granicu zahvata spajati na državnu cestu DC500.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/395; URBROJ: 517-04-1-2-24-5 od 27. veljače 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište i Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Kršan.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 321-03/25-01/1; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 27. ožujka 2025. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/71; URBROJ: 2163-08-02/5-25-2 od 3. travnja 2025. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Kršan dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/01; URBROJ: 2163-22-25-3 od 7. travnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/78; URBROJ: 525-06/197-25-2 od 2. travnja 2025. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/95; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 9. travnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu povećane razine buke, vibracija i prašine, ali s obzirom na udaljenost najbližih stambenih objekata, navedeni utjecaj smatra se zanemarivim. Tijekom korištenja zahvata pojava prašine i buke moguća je samo prilikom održavanja postrojenja, dok tijekom redovnog korištenja ovakvih utjecaja neće biti. Na području zahvata, kao niti u njegovoj blizini, ne nalaze se evidentirana kulturna dobra, stoga se tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje negativan utjecaj na kulturnu baštinu. Tijekom građenja moguće je onečišćenje podzemnog vodnog tijela i tla u slučaju nekontroliranih događaja istjecanjem goriva, ulja ili otapala, međutim dobrom organizacijom gradilišta i pažljivim izvođenjem radova nije za očekivati vjerojatnost nastanka ovakvog događaja, te se utjecaj procjenjuje kao malo vjerojatan. Budući

da se na lokaciji zahvata u tehnološkom procesu neće koristiti vodu i s lokacije zahvata neće se ispuštati otpadne vode, tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata neće biti promjene u stanju i uvjetima tečenja vodotoka ili u kakvoći podzemnih voda. Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do povremenih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada strojeva, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova, te je stoga utjecaj na kvalitetu zraka zanemariv. Uzimajući u obzir karakteristike planiranog zahvata i procjene posljedica koje će klimatske promjene generirati u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na planirani zahvat dok će isti zbog svojih karakteristika imati pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Izgradnjom zahvata vizura travnjaka promijenit će se u vizuru sunčane elektrane u kojoj dominiraju fotonaponski moduli ravnomjerno raspoređeni na većini površine zahvata, ali s obzirom da je lokacija zahvata smještena izvan obuhvata zona zaštite krajobraza, te unutar obuhvata radne zone Kršan – Sjever, utjecaj se smatra prihvatljiv. Nadalje, s obzirom da površina zahvata zahvaća 1,75 % ukupne površine koja je označena kao „Prirodni travnjaci“, utjecaj na poljoprivredno zemljište se može ocijeniti prihvatljivim. Lokacija zahvata smještena je izvan šumskih površina, stoga neće biti utjecaja na šume i šumarstvo. Uzimajući u obzir ukupnu površinu lovišta XVIII/114 - Kršan (5.701 ha) procjenjuje se da će izuzimanje površine sunčanih elektrana Kršan A i Kršan B (3,65 ha) imati zanemariv utjecaj na lovstvo i lovnu divljač. Uzimajući u obzir izvedene i planirane zahvate u blizini lokacije sunčanih elektrana na površinama koje su u funkciji proizvodne namjene, te uzimajući u obzir karakteristike zahvata, kao i pojedinačne utjecaje, sunčane elektrane neće značajno doprinijeti kumulativnim utjecajima. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji sunčanih elektrana nalazi se mozaik stanišnih tipova D.3.4.2.3./C.3.5.2./E. Sastojine oštrogličaste borovice/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone/Šume i C.3.5.2./D.3.4.2.3. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone/Sastojine oštrogličaste borovice. Izvedbom zahvata uklonit će se oko 3,44 ha mozaika stanišnih tipova D.3.4.2.3./C.3.5.2./E. Sastojine oštrogličaste borovice/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone/Šume i oko 0,21 ha mozaika stanišnih tipova C.3.5.2./D.3.4.2.3. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone/Sastojine oštrogličaste borovice. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata pa je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Predviđena je određena gustoća i razmak fotonaponskih modula koja neće trajno i tokom cijeloga dana zasjenjivati tlo. Fotonaponski moduli bit će postavljeni na montažnoj konstrukciji te će ispod njih biti moguće kretanje malih životinja. Postavljanjem modula s antireflektirajućim slojem smanjit će se utjecaj na ptice, šišmiše i druge životinje jer će se izbjeći efekt vodene površine. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno te samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija sunčane elektrane se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000018 Učka i Čićarija na udaljenosti od oko 70 m od lokacije zahvata. Predmetno područje zahvata radi svoje male udaljenosti od POP-a H HR1000018 Učka i Čićarija može predstavljati potencijalno područje obitavanja i hranjenja ciljnih vrsta ptica navedenog područja ekološke mreže. S obzirom na to da će fotonaponski moduli biti postavljeni na izdignute montažne konstrukcije i da postoji široka

zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže te kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija biti kratkotrajni i lokalizirani može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste POP-a HR1000018 Učka i Ćićarija. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Home Concept SOLAR Istrien d.o.o., Opatijska 18, Labin (**R s povratnicom!**)