



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

P/8150061

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/63

URBROJ: 517-04-1-2-25-10

Zagreb, 23. travnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan, OIB: 68329725135, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju postrojenja kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova peći tvrtke ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Općina Pićan, Istarska županija nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00073, URBROJ: 531-08-3-1-AK-05-10 od 19. prosinca 2005. godine) te sukladno izmjenama kako slijedi:**

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA, B.4. Praćenje buke, mijenja se i glasi:

B.4.1. Prije i poslije provedbe namjeravanog zahvata mjerenjima provjeriti je li udovoljeno svim zahtjevima vezanim uz zaštitu od buke, odnosno da nisu prekoračene zakonom propisane dozvoljene razine buke:

- na granici građevinske čestice zahvata,*
- na četiri mjerna mjesta u najbližim naseljima gdje su izvedena mjerenja "nultog stanja".*

- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju postrojenja kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova peći tvrtke ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Općina Pićan, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 27. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postrojenja kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova peći tvrtke ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Općina Pićan, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) kojeg je u veljači 2025. godine izradio ovlaštenik DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/22-08/14; URBROJ: 517-05-1-23-8 od 30. lipnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Imelda Pavelić Markužić, mag.ing.agr., univ.spec.oeconig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 4.4. *Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana*, a u vezi s točkom 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishodena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju tvornice kamene vune Rockwool u Pićanu na k.č. 22223, 22661, 22626 i 22224/1 proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/05-02/00073; URBROJ: 531-08-3-1-AK-05-10 od 19. prosinca 2005.) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, Potpićan, izdano je 10. rujna 2013. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/12-02/76; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-33), 1. travnja 2020. Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/16-02/29; URBROJ: 517-03-1-3-1-20-32), 15. veljače 2021. Rješenje o dopuni okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/16-02/29; URBROJ: 517-03-1-3-1-21-36), 11. travnja 2022. Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA:UP/I-351-02/21-45/08; URBROJ: 517-05-1-3-1-22-8), 28. travnja 2022.

Rješenje o ispravku pogreške (KLASA: UP/I 351-03/21-45/08; URBROJ: 517-05-1-3-22-9), 19. listopada 2023. Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA:UP/I 351-02/23-45/8; URBROJ: 517-05-1-3-1-23-4) i 13. siječnja 2025. Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I 351-02/24-51/8; URBROJ: 517-04-1-3-1-25-20). Za izmjenu programa praćenja emisija u zrak u postojećem postrojenju za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o., Općina Pićan, Istarska županija, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 5. ožujka 2024. izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/23-09/209; URBROJ: 517-05-1-2-24-14) da nije potrebno provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša iz Rješenja od 19. prosinca 2005. i provedbu djelomično izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša. Za rekonstrukciju sustava za punjenje sirovine u kupolnu peć dogradnjom postrojenja za briketiranje proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 27. siječnja 2025. izdano Rješenje (KLASA: UP/I - 351-03/24-09/105; URBROJ: 517-04-1-2-25-27) da nije potrebno provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša iz Rješenja od 19. prosinca 2005. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju postrojenja kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova peći.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 21. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/63; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 20. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Tvornica ROCKWOOL Adriatic d.o.o. proizvodi kamenu vunu procesom taljenja sirovine u kupolnoj peći uz dodatak koksa kao goriva. Planiranim zahvatom predviđena je nadogradnja postojećeg sustava za odsumporavanje dimnih plinova iz kupolne peći, s ciljem smanjenja količine sumpornih oksida u dimnim plinovima. Planirana nadogradnja sastoji se od sljedećih dijelova: silos reagensa, temelji silosa, pužnica, dozirni uređaj i dozirna pužnica, ventilator transportnog zraka, transportni cjevovod reagensa, koplje za injektiranje reagensa, reaktor povezan s opremom za recirkulaciju, otprašivač s integriranim predciklonom, spremnik za produkte odsumporavanja, temelj otprašivača, električna instalacija, mjerno regulacijska oprema, sustav daljinskog upravljanja i spremnik krupnih čestica izdvojenih prije filtracije na vrećastom filteru letećeg pepela. Proces odsumporavanja podrazumijeva upuhivanje reagensa, natrij hidrogenkarbonata (NaHCO_3), koji se i trenutno koristi, u struju dimnih plinova pri čemu dolazi do njihove reakcije. Nastali produkti su krutine, koje se pojavljuju u obliku praha, dominantno natrijev sulfat (Na_2SO_4) i u manjoj mjeri ostale natrijeve soli: natrijev karbonat (Na_2CO_3), natrijev klorid (NaCl) i natrijev fluorid (NaF). Odabrano je postrojenje s optimalnim rasponom doziranja od 0 - 200 kg/h. Optimalan utrošak reagensa (NaHCO_3) iznosi 80 kg/h čime se veže sumporov oksid i dobiva produkt odsumporavanja (većinski Na_2SO_4) u iznosu od 65 kg/h. Dogradnjom reaktora sa opremom za recirkulaciju reagensa omogućit će se dulje vrijeme djelovanja reagensa na otpadne plinove, dok će se dio nepotpuno iskorištenog reagensa vraćati u reaktor opremom za recirkulaciju. Dogradnjom sekundarnog vrećastog filtera s integriranim predciklonom sprječavat će se miješanje produkata odsumporavanja nakon reaktora s česticama letećeg pepela. Čestice letećeg pepela izdvajat će se na postojećem vrećastom filteru smještenom prije reaktora. Time će se izbjeći akumulacija sumpora u letećem pepelu, čime pepeo ostaje reciklabilan i ne postaje otpad. Izdvojeni produkti odsumporavanja (natrijeve soli) skupljat će se u kontejneru smještenom ispod dograđenog sekundarnog vrećastog filtera za produkte odsumporavanja te će se dalje koristiti kao sirovina u drugim*

industrijama ili će se, u slučaju da se zbog neadekvatnog kemijskog sastava ne mogu iskoristiti kao sirovina u drugim industrijama, zbrinjavati putem ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/63; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 20. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatsku tranziciju i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Pićan.

Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/178; URBROJ: 517-03-3-1-25-2 od 28. ožujka 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/124; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 1. travnja 2025. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/32; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 14. travnja 2025. godine) da se za navedeni zahvat u prostoru, uz poštivanje reda prvenstva gospodarenja otpadom, ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/77; URBROJ: 2163-08-02/4-25-2 od 9. travnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/7; URBROJ: 2163-30-02/01-25-2 od 15. travnja 2025. godine) da se uz poštivanje maksimalno dozvoljenih proizvodnih kapaciteta, graničnih vrijednosti emisija i imisija onečišćujućih tvari prema važećoj okolišnoj dozvoli i posebnih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja ljudi i sastavnica okoliša, ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša, naselja i stanovnika.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova peći, unutar postojećeg tvorničkog kompleksa tvrtke ROCKWOOL Adriatic d.o.o. očekuju se, uslijed izvođenja građevinskih radova i rada transportnih sredstava emisije prašine, a uslijed korištenja građevinskih strojeva i mehanizacije emisije ispušnih plinova nastalih izgaranjem vozila. Navedeni utjecaji bit će lokalnog i privremenog karaktera te slabog intenziteta, a dodatno će se smanjiti pravilnom organizacijom gradilišta, smanjenom brzinom kretanja vozila na lokaciji i prskanjem radnih površina tijekom vrućih i suhih razdoblja u godini. Ugradnjom sustava za odsumporavanje iz dimnih plinova očekuje se znatno smanjenje emisija sumpornog dioksida (SO_2), s trenutnih 1800 mg/Nm^3 na 1700 mg/Nm^3 . Razlika od $1,8 \text{ kg/h}$ rezultirat će poboljšanjem kvalitete zraka na lokalnom području, smanjujući štetne utjecaje na ljudsko zdravlje, vegetaciju i infrastrukturu. Za izgradnju zahvata koristit će se mehanizacija koja koristi dizel kao pogonsko gorivo te oslobađa stakleničke plinove, no navedeni utjecaj bit će kratkotrajnog, lokalnog karaktera i umjerenog intenziteta te će prestati završetkom radova. Tijekom rada postrojenja povećat će se potreba za električnom energijom te će doći do blagog povećanja indirektnih emisija stakleničkih plinova. Kemijske reakcije u procesu odsumporavanja prouzročit će dodatnu emisiju CO_2 , koja je procijenjena na maksimalno $104,8 \text{ kg/h}$, što čini tek $0,178\%$ ukupnih emisija CO_2 iz postrojenja. Iako će emisije CO_2 blago narasti, ovaj proces smanjuje emisije sumpornih spojeva, čime se

doprinosi poboljšanju kvalitete zraka, stoga se ukupni učinak na kvalitetu zraka ocjenjuje kao pozitivan. Kako bi se minimizirali potencijalni negativni učinci povećanja emisija CO₂ i osigurala dugoročna održivost zahvata, implementirat će se precizna kontrola doziranja reagensa te će se provoditi kontinuirani nadzor emisija. Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazuje zanemarivu i malu ranjivost zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje stoga nema potrebe za provođenjem analize rizika niti potrebe za dodatnim mjerama zaštite. Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se u zoni sanitarne zaštite izvorišta, a najbliže zone sanitarne zaštite lokaciji zahvata nalaze se na udaljenostima od 650 do 700 m JZ i JI od zahvata. Osim navedenog, planiranom zahvatu najbliže vodno tijelo površinske vode je JKR00023_020381, Raša na udaljenosti od cca 50 m, a lokacija predmetnog zahvata nalazi se i na vodnom tijelu podzemne vode JKGN-02 – Središnja Istra. S obzirom na vrstu zahvata i udaljenost vodnih tijela površinske vode od planiranog zahvata, prilikom izgradnje istog ne očekuju se negativni utjecaji na stanje voda. Tijekom izgradnje zahvata iznenadna onečišćenja lokalnog karaktera mogu nastati u slučaju pojave nekontroliranih događaja. No svi mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Budući da tijekom rada predmetnog zahvata ne nastaju otpadne vode, tijekom korištenja neće doći do negativnog utjecaja na podzemne i površinske vode. Planirani zahvat rekonstrukcije postrojenja kupolne peći nadogradnjom sustava za odsumporavanje izvest će se u krugu postojeće tvornice kamene vune stoga neće doći do utjecaja na krajobraz, niti tijekom izgradnje niti tijekom korištenja planiranog zahvata. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do povremeno otežanog prometa na cestama u okolici tvorničkog kompleksa, međutim ovaj će utjecaj biti ograničenog trajanja, dok je utjecaj na odvijanje prometa tijekom korištenja zahvata zanemariv budući da neće doći do povećanja korištenja sirovine u procesu odsumporavanja. Građevinski radovi tijekom izgradnje zahvata planiraju se obavljati danju, stoga se ne očekuje utjecaj od svjetlosnog onečišćenja, dok se tijekom korištenja zahvata predviđa vanjska rasvjeta uz poštivanje relevantnih zakonskih odredbi. Sav otpad koji će nastati prilikom izvođenja zahvata prikupljat će se odvojeno po pojedinim vrstama otpada, privremeno skladištiti na odgovarajućim mjestima na gradilištu te će se oporabiti/obraditi u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpadom. Zbrinjavanje otpada obavljat će ovlaštena osoba. Produkti odsumporavanja (prašina) će se skladištiti u zatvorenim kontejnerima ili vrećama kapaciteta 2 kubika. Zahvatom se očekuju maksimalne količine prašine u iznosu od 520 t/god., odnosno 0,07 t/h. Prašina će se nastojati prodati drugim industrijama kao sirovina, a u slučaju nemogućnosti ponovne upotrebe produkata odsumporavanja prašina će se klasificirati kao otpad koji će se predavati ovlaštenoj osobi. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata na području gradilišta odvijat će se uobičajene aktivnosti na izgradnji, tijekom dnevnog razdoblja, a neizbježna buka koja će pri tome nastajati bit će posljedica rada građevinskih strojeva i mehanizacije. Intenzitet ukupne buke mijenjat će se tijekom dana ovisno o etapi izgradnje, međutim, građevinski radovi bit će ograničenog trajanja. Tijekom korištenja zahvata promjene u razini buke uzrokovane novim sustavom za odsumporavanje procjenjuju se kao minimalne te se procjenjuje da neće doći do negativnog utjecaja buke zahvata na okoliš. Kako bi se utvrdilo da korištenjem predmetnog zahvata neće doći do promjene utjecaja buke na okoliš, provest će se mjerenje razina buke prije i nakon provedbe ovog zahvata, kao što je navedeno u točki I. izričke ovog Rješenja. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Najbliže zaštićeno područje je Značajni krajobraz Pićan, koji se nalazi na udaljenosti od oko 2,3 km zapadno od postojećeg tvorničkog kompleksa i predmetnog zahvata. S obzirom na lokaliziran i ograničen doseg mogućih utjecaja predmetnog zahvata dogradnje sustava za odsumporavanje, tijekom izgradnje i korištenja istog neće doći do negativnog utjecaja na prirodne vrijednosti najbližeg zaštićenog područja prirode Značajnog krajobraza Pićan. Budući se planirani zahvat nalazi unutar već postojećeg postrojenja, provedbom zahvata neće doći do dodatnog zauzeća stanišnih tipova. Procijenjeno

je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj u odnosu na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže i s obzirom da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 1,6 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem KLASA: UP/I-351-03/05-02/00073, URBROJ: 531-08-3-1-AK-05-10 od 19. prosinca 2005. godine te primjenu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.


p.o. RAVNATELJ
Mario Stipetić

DOSTAVITI:

- ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan **(R!, s povratnicom!)**