



P/8177625

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/36

URBROJ: 517-04-1-2-25-15

Zagreb, 27. listopada 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), nositelja zahvata ACG Europe d.o.o., Frankopanska ulica 79, Ludbreg, OIB 95072828169, a na zahtjev ovlaštenika Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 na k.č.br. 3951/1 k.o. Ludbreg sa spojnim cjevovodom, Grad Ludbreg, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 na k.č.br. 3951/1 k.o. Ludbreg sa spojnim cjevovodom, Grad Ludbreg, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ACG Europe d.o.o., Frankopanska ulica 79, Ludbreg, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ACG Europe d.o.o., Frankopanska ulica 79, Ludbreg, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata ACG Europe d.o.o., Frankopanska ulica 79, Ludbreg, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je putem ovlaštenika Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, 3. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 na k.č.br. 3951/1 k.o. Ludbreg sa spojnim cjevovodom, Grad Ludbreg, Varaždinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2025. godine izradio i dopunio u travnju i srpnju 2025. godine ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 u tehnološke svrhe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. svibnja 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš crpljenja podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 na k.č.br. 3951/1 k.o. Ludbreg sa spojnim cjevovodom, Grad Ludbreg, Varaždinska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/36; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 28. travnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Zahvatom se planira crpljenje podzemnih voda na k.č. 3951/1 k.o. Ludbreg iz eksploatacijskog zdenca EZ-1 sa spojnim cjevovodom u tehnološke svrhe proizvodnog pogona za proizvodnju tvrdih želatinskih kapsula prenamjenom postojeće istražne bušotine. Zahvat obuhvaća ugradnju potopne crpke kojom će se ostvariti crpni kapacitet od oko 5 l/s, pri čemu je predviđena ukupna godišnja količina crpljenja podzemne vode od oko 150 000 m³/god. Spojni cjevovod duljine 79 m položiti će se podzemno, a služiti će za priključenje na postojeće vodovodne instalacije postojećeg vodomjernog okna proizvodnog pogona.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/36; URBROJ: 517-04-1-2-25-5 od 28. travnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Gradu Ludbregu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/198; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 7. svibnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-

05/195; URBROJ: 517-05-1-25-4 od 17. lipnja 2025. godine) kojim je zatražila ispravak Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na kemijsko i ukupno stanje tijela podzemne vode CDGI-19 Varaždinsko područje. Nakon dostave dopunjenog Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA:325-11/25-05/195; URBROJ: 517-05-1-2-2-25-7 od 12. kolovoza 2025.godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-02/47; URBROJ: 2186-05/6-25-2 od 19. svibnja 2025. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Ludbreg dostavio je Mišljenje (KLASA:351-01/25-01/04; URBROJ: 2186-16-03-2/4-25-02 od 14. svibnja 2025. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnicu okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat je smješten na podzemnom vodnom tijelu CDGI-19, VARAŽDINSKO PODRUČJE čije je kemijsko i ukupno stanje loše, a količinsko stanje procijenjeno je kao dobro. U blizini lokacije planiranog zahvata nema vodnih tijela površinskih voda. Tijekom izgradnje zahvata do negativnog utjecaja u vidu potencijalnog onečišćenja vodnog tijela podzemnih voda i tla može doći u slučaju nekontroliranih događaja, ukoliko veće količine goriva, maziva ili tekućih materijala dođu u doticaj sa podzemnom vodom. Potencijalna onečišćenja vodnog tijela moguće je u najvećoj mjeri spriječiti opreznim rukovanjem strojevima i opremom te redovitim tehničkim pregledima i servisom istih. Planiranim zahvatom očekuje se crpljenje podzemne vode u količini od oko 150 000 m³/god. Obnovljive zalihe vodnog tijela podzemnih voda CDGI-19, VARAŽDINSKO PODRUČJE iznose 88x10⁶ m³/god., iz čega proizlazi da će se planiranim zahvatom crpiti oko 0,17 % godišnjeg dotoka u navedeno vodno tijelo podzemnih voda. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da tijekom korištenja neće doći do značajne promjene u količinskom stanju podzemnog vodnog tijela, a time ni do utjecaja planiranog zahvata na podzemne vode. Prema kartama opasnosti od poplava, zahvat se nalazi izvan područja male, srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja velikih voda te se ne očekuje negativan utjecaj poplava na zahvat. Tijekom izgradnje zdenca moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima građevinskih strojeva i vozila, kao i povećane razine buke, međutim navedeni utjecaji su privremenog i lokalnog karaktera te ograničeni na vrijeme potrebno za izvođenje radova, bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka i opterećenje bukom, te nisu ocijenjeni kao značajni. Tijekom crpljenja podzemne vode neće doći do emisija onečišćujućih tvari u zrak te se ne očekuje negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Također, ne očekuje se povećanje razina buke jer će se ugraditi crpka koja će biti smještena unutar zatvorene komore. Za vrijeme radova na izgradnji planiranog zahvata očekuje se pojačani promet na okolnim prometnicama te postoji mogućnost nastanka manjih poteškoća koje će ometati normalno odvijanje prometa. Uzimajući u obzir da se radi o utjecaju vezanom uz vrijeme potrebno za završetak radova isti neće biti značajni. Tijekom provedbe zahvata, uslijed korištenja radnih strojeva očekuju se povećane emisije CO₂, ali budući da se radi o privremenom i vremenski ograničenom utjecaju isti neće značajno utjecati na klimatske promjene. Tijekom korištenja zdenca neće biti emisija u okoliš, a time ni negativnog utjecaja zahvata na klimatske promjene. Provedenom analizom i procjenom osjetljivosti, izloženosti, ranjivosti i rizika klimatskih promjena na zahvat za planirani zahvat nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te nije utvrđena potreba za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja. Planirani zahvat se ne nalazi na poljoprivrednim ili šumskim površinama pa njegovom provedbom neće doći do negativnog utjecaja na poljoprivredu i šume. S obzirom da planirani zahvat ne zadire u lovne

površine negativan utjecaj na divljač i lovstvo se ne očekuje. Tijekom izgradnje planiranog zahvata neizbježan je privremeni utjecaj na krajobraz zbog prisustva radnih strojeva, vozila i opreme na lokaciji zahvata koja će narušiti krajobrazne vrijednosti područja. Međutim, radi se privremenom utjecaju koji će prestati po završetku radova. Lokacija zahvata nalazi se u već izgrađenom području, a planirani bunar će nakon završetka radova biti u razini tla pa se ne očekuje negativan utjecaj na krajobraz. S obzirom da na području zahvata nema zaštićenih kulturnih dobara neće biti negativnih utjecaja na elemente kulturno-povijesne baštine. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Tijekom korištenja ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo. Zbrinjavanje svih vrsta otpada osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada, čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvatom nije predviđena izvedba javne rasvjete te neće doći do negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja. S obzirom na prirodu predmetnog zahvata i prepoznat utjecaj na pojedine sastavnice okoliša, ocijenjeno je da provedbom predmetnog zahvata neće doći do značajnog kumulativnog utjecaja s već postojećim i planiranim zahvatima.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 2,5 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. ACG Europe d.o.o., Frankopanska ulica 79, 42230 Ludbreg (R!, s povratnicom)
2. Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb

