P/8275694

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/369
URBROJ: 517-04-1-2-26-14
Zagreb, 26. listopada 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB:09518585079, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

I. **Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju GHE Orlovac, Općina Otok, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**

1. Postaviti elektrobarijeru prije izvođenja radova na lokaciji zahvaćanja vode iz rijeke Rude ili prije dovoda vode na strojarnicu postrojenja.
2. Radove u najvećoj mogućoj mjeri organizirati unutar postojećih infrastrukturnih i manipulativnih površina.
3. Punjenje gorivom, servisiranje i održavanje mehanizacije i strojeva obavljati isključivo na za to predviđenim i vodonepropusno uređenim površinama izvan područja neposrednog mogućeg utjecaja na površinske i podzemne vode.
4. Uklanjanje i privremeno skladištenje stare elektro i strojarske opreme provoditi na način kojim se sprječava istjecanje ulja i drugih opasnih tvari u okoliš.
5. Radove koji uzrokuju povećanu razinu buke i vibracija u blizini stambenih objekata planirati i izvoditi na način da se njihov intenzitet i trajanje svedu na najmanju moguću mjeru uz poštivanje dopuštenog dnevnog vremena izvođenja radova.

II. **Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju GHE Orlovac, Općina Otok, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne**

podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 9. prosinca 2025. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pute opunomoćenika ELEKTROPROJEKT d.d., Ulica Alexandera von Humbolta 4, Zagreb, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju GHE Orlovac, Općina Otok, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u prosincu 2025. godine izradio, a u ožujku i kolovozu 2026. godine dopunio ovlaštenik ELEKTROPROJEKT d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/24; URBROJ: 517-05-1-1-22-19 od 5. prosinca 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr. sc. Jelena Fressl, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MW* Priloga I., a u vezi je s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju GHE Orlovac zamjenom dotrajale primarne te većim dijelom i sekundarne opreme hidroelektrane.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 22. travnja 2026. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju GHE Orlovac, Općina Otok, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/369; URBROJ: 517-04-1-2-26-3 od 8. travnja 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi na području Splitsko-dalmatinske županije na području naselja Ruda u Općini Otok. Planiranim zahvatom predviđa se rekonstrukcija postojeće GHE Orlovac

instalirane snage 237 MW, koja koristi vode sliva Livanjskog polja te ih ispušta u sliv rijeke Cetine nizvodno od Peruće, a tehnološki je povezana s hidroenergetskim sustavom akumulacijskih bazena i retencije Buško blato. Rekonstrukcija obuhvaća zamjenu i obnovu elektro i strojarske opreme turbinskih jedinica A, B i C, uključujući turbinsku, generatorsku i transformatorsku opremu, ugradnju novog sustava mjerenja vibracija i sustava dodatnog upuhivanja zraka te rekonstrukciju dizalične opreme. Također je predviđena rekonstrukcija sustava ventilacije energetskog tunela, strojarnice, zasunske komore i odvodnog kanala. Ugradnjom novih turbina, uz zadržavanje postojećih pogonskih karakteristika (protok, neto pad i broj okretaja), očekuje se povećanje snage na vratilu pojedine turbine za oko 2,75 MW uslijed povećanja stupnja korisnog djelovanja, čime će se ukupna instalirana snaga elektrane povećati s postojećih 237 MW na oko 245,25 MW. Radovi će se izvoditi fazno, uz osiguranje kontinuiranog rada elektrane, pri čemu je planirana rekonstrukcija jednog agregata godišnje sa svim pripadajućim sustavima.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/369; URBROJ: 517-04-1-2-26-5 od 8. travnja 2026. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije i Općini Otok.

Općina Otok je dostavila je Mišljenje (KLASA: 315-01/26-02/01; URBROJ: 2181-36-03/1-26-02 od 4. svibnja 2026. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti općine uz primjenu mjera zaštite okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/129; URBROJ: 517-05-1-2-2-26-4 od 6. svibnja 2026. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš te da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/26-0002/0045; URBROJ: 2181/1-10/07-26-0002 od 12. svibnja 2026. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zatražila je dopunu (KLASA: 352-07/26-02/94; URBROJ: 517-06-2-2-26-4 od 9. srpnja 2026. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na dostavu lokacije manjeg travnjaka koji će se promijeniti uslijed rekonstrukcije GHE Orlovac kao i planiranog skladišta ispred strojarnice te temelja za dizelski agregat. Također, potrebno je objasniti hoće li se koristiti veće količine vode iz Male Rude za sustav rashlade nakon rekonstrukcije GHE Orlovac, ukoliko hoće koje se količine očekuju te sagledati utjecaj na navedeni vodotok. U Mišljenju se navodi da je na dionici strojarnica – zasunska komora predviđena izgradnja kabelskog kanala i ugradnja cijevi sa revizijskim oknima za potrebe polaganja nove kabelske instalacije te je potrebno dostaviti dimenzije navedenih građevina te objašnjenje hoće li doći do gubitka vegetacije tijekom njihove izgradnje kao i lokaciju navedenih građevina. Nakon dopune Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/26-02/94; URBROJ: 517-06-2-2-26-8 od 18. rujna 2026. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Lokacija zahvata se nalazi na području dvaju umjetnih vodnih tijela površinskih voda JKR00009_000000 Odvodni kanal HE Orlovac i JKR00009_000482 Dovodni tlačni cjevovod HE Orlovac te nizvodnog vodnog tijela JKR00002_050564 Cetina. Tijekom zamjene leptirastog zatvarača koji se nalazi u zasunskoj komori na prijelazu između dovodnog tunela i tlačnog cjevovoda, zaustavit će se protok vode kroz dovodni tunel i tlačni cjevovod te će oni kratak period biti bez vode. Utjecaj na vodna tijela neće biti značajan s obzirom na to da se rekonstrukcija provodi periodički, a na objektu GHE Orlovac provode se i tehnička promatranja koja obuhvaćaju dovodni tunel, pri čemu se gotovo svake godine zaustavlja protok vode. Tijekom izvođenja radova očekuju se promjene u protoku vode za vrijeme zamjene elemenata dovoda vode ili pojedinih turbina, međutim, utjecaj neće biti značajan jer su protoci u umjetnim vodnim tijelima JKR00009_000000 Odvodni kanal HE Orlovac i JKR00009_000482 Dovodni tlačni cjevovod HE Orlovac i u postojećem stanju uvjetovani radom GHE Orlovac, odnosno protoci kroz tlačni cjevovod periodički se prekidaju. S obzirom na karakteristike radova na rekonstrukciji GHE Orlovac, utjecaj na stanje podzemnih voda moguć je jedino u slučaju nekontroliranih događaja. Međutim, uz primjenu uobičajene građevinske prakse, pridržavanje propisa i pravila struke te provedbu mjere 3. iz izreke Rješenja, kojom je propisano da se punjenje gorivom, servisiranje i održavanje mehanizacije i strojeva provodi isključivo na za to predviđenim, vodonepropusno uređenim površinama, izvan područja mogućeg izravnog utjecaja na površinske i podzemne vode, mogućnost nastanka takvih događaja svest će se na najmanju moguću mjeru. Budući da zahvatom nisu predviđene promjene instaliranog protoka GHE Orlovac, ne očekuju se značajne promjene režima rada u odnosu na postojeće stanje. Slijedom navedenoga, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na stanje površinskih i podzemnih voda. Tijekom izvođenja radova očekuje se povećanje emisije čestica u zrak te ispušnih plinova koji nastaju radom građevinskih strojeva i transportnih vozila. Također, za vrijeme izvođenja radova očekuje se otežano odvijanje prometa i ograničenja, najviše na dijelu lokalne ceste LC67045 koja prelazi preko odvodnog kanala GHE Orlovac, no utjecaji će biti kratkotrajni i lokalni te će prestati prilikom završetka radova te se mogu umanjiti primjenom mjere 5. iz izreke Rješenja kojom je propisano radove koji uzrokuju povećanu razinu buke i vibracija u blizini stambenih objekata planirati i izvoditi na način da se njihov intenzitet i trajanje svedu na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje dopuštenog dnevnog vremena izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata je predviđeno postavljanje vanjskog dizel agregata za izvor električne energije samo u izvanrednim situacijama koji će se koristiti samo za vrijeme održavanja i/ili provjere ispravnosti. Stoga je negativan utjecaj na zrak ocjenjen zanemarivim. S obzirom na obuhvat i obilježja zahvata, utvrđeno je da planirani zahvat neće imati utjecaja na klimatske promjene te da klimatske promjene neće značajno utjecati na predmetni zahvat. Radovi rekonstrukcije GHE Orlovac se izvode na već izgrađenom području, te neće doći do zauzimanja dodatnog tla. Tijekom izvođenja zahvata može doći do onečišćenja okolnog tla u slučaju nepažljivog rukovanja strojevima, vozilima i opremom ili odlaganja građevinskog materijala i otpada na površine koje nisu za to predviđene. Međutim, uz pažljivo izvođenje radova, odgovarajuću organizaciju gradilišta te primjenom mjere 2. iz izreke Rješenja kojom je propisano da radove u najvećoj mjeri organizirati unutar postojećih i infrastrukturnih manipulativnih površina, utjecaji će biti svedeni na minimum. Tijekom korištenja predmetnog zahvata se ne očekuje negativan utjecaj na tlo. Lokacija zahvata se nalazi u kanjonu rijeke Rude tj. Male Rude koji nije vizualno izložen, stoga neće imati značajnog negativnog utjecaja na krajobraz tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Lokacija zahvata nalazi se na udaljenosti od oko 3 km od najbližeg lokaliteta kulturno-povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na istu. Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležno tijelo. Tijekom korištenja zahvata se ne očekuje utjecaj na materijalna i kulturna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom radova

sanacije doći će do privremenog prestanka rada hidroelektrane, ujedno i proizvodnje električne energije, no radovi su planirani u razdoblju kada je predviđeno i godišnje održavanje GHE Orlovac te neće imati značajan utjecaj na gospodarstvo. Planiranim zahvatom će se produljiti radni vijek GHE Orlovac značajne za energetski sustav. Sa svim vrstama otpada koje će nastati tijekom građenja i korištenja zahvata postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, bez trajnog odlaganja na lokaciji te uz primjenu mjere 4. iz izreke Rješenja kojom je propisano da se uklanjanje i privremeno skladištenje stare elektro i strojarske opreme provodi na način kojim se sprječava istjecanje ulja i drugih opasnih tvari u okoliš. Lokacija zahvata se nalazi unutar krškog dijela šumskogospodarskog područja državnih šuma Plame (872), ali s obzirom da se na lokaciji ne nalaze šume ne očekuje se negativan utjecaj na iste. Područje zahvata obuhvaća dijelove otvorenih lovišta Kamešnica, Tovarnica-Jelinjak a rubno Sin. S obzirom na obilježja zahvata i da se većina radova planira u krugu postojeće hidroelektrane, na lokaciji koja je već pod antropogenim utjecajem, utjecaji na divljač i lovstvo su zanemarivi. Lokacija zahvata smještena je na području Parka prirode Dinara, a na udaljenosti od oko 720 m od južnog dijela zahvata nalazi se Značajni krajobraz Ruda. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih staništa i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), na lokaciji objekata GHE Orlovac nalaze se mozaici stanišnih tipova A.2.3./A.3.3./A.3.3.2. Stalni vodotoci/Zakorijenjena vodenjarska vegetacija/Zakorijenjene submerzne zajednice voda tekućica, J./I.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina, I.2.1./I.1.8. Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine, I.2.1./E. Mozaici kultiviranih površina/Šume, E./C.3.5.1. Šume/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone. Na lokaciji tlačnog cjevovoda nalaze se mozaici stanišnih tipova C.3.5.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone, C.3.5.2. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone i E. Šume te stanišni tipovi B.1.4. Tirensko-jadranske vapnenjačke stijene i C.3.5.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone. Na lokaciji zasunske komore nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Budući da će se radovi u svrhu rekonstrukcije i dogradnje izvoditi unutar kompleksa GHE Orlovac te da će zauzeće površine izgradnjom novih objekata biti malo, mogući utjecaj degradacije prirodnih staništa ocjenjuje se kao prihvatljiv. Utjecaj povećanih emisija buke, ispušnih plinova i prašine bit će kratkotrajan i ograničen na razdoblje radova. Tijekom zamjene leptirastog zatvarača zaustavit će se pritok vode u odvodni kanal u kojemu će se zbog stalnog pritoka Male Rude voda i dalje zadržati. Tijekom rekonstrukcije odvodnog kanala bit će postavljen zagat te će odvodni kanal ostati suh, čime će se smanjiti protoci rijekom Rudom. S obzirom da će se radovi obavljati u sušnom dijelu godine te da su slični utjecaji već prisutni tijekom redovitog remonta i tehničkih provjera, procijenjeno je da smanjenje pritoka neće značajno utjecati na vodene stanišne tipove prisutne nizvodno od zahvata. Nakon završetka radova, tijekom daljnjeg rada GHE Orlovac nisu predviđene promjene instaliranog protoka. Slijedom navedenog, uz primjenu mjere 1. iz izreke Rješenja kojom je propisano postavljanje elektrobarijere prije izvođenja radova na lokaciji zahvaćanja vode ili prije dovoda vode na strojarnicu postrojenja kako bi se spriječilo daljnje širenje i unos invazivnih stranih vrsta riba iz sliva Buškog blata (BiH) u rijeke Rudu i Cetinu, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode, kao i to da neće utjecati na značajke radi kojih je Park prirode Dinara i Značajni krajobraz Ruda proglašen zaštićenim područjem. S obzirom na obilježja predmetnog zahvata i prepoznate utjecaje, predmetni zahvat u vremenu izgradnje te tijekom korištenja neće negativno pridonijeti kumulativnom utjecaju na sastavnice okoliša s mogućim drugim planiranim i/ili postojećim zahvatima sličnih utjecaja koji se nalaze na širem području zahvata. Mjere zaštite okoliša koje su predložene u Mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, a odnose se na izradu plana organizacije gradilišta prije početka radova, korištenje tehnički ispravne mehanizacije i strojeva, u slučaju pojave onečišćenja ili značajnijeg zamućenja voda

odmah obustaviti radove, rad u noćnoj smjeni, zbrinjavanje građevinskog otpada i ostale vrste otpada nisu prihvaćene jer su obveza nositelja zahvata prema važećim propisima i/ili su predviđene projektom.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine", br. 80/19., 119/23., 87/25. i 123/25.), lokacija zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže, i to Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000028 Dinara i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000028 Dinara. Južni dio zahvata nalazi se rubno uz POP HR1000029 Cetina, a odvodni kanal GHE Orlovac ulijeva se u POVS HR2000936 Ruda. Prema bazi podataka Ministarstva, na lokaciji zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip POVS-a HR5000028 Dinara 62A0 Istočnomediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) te staništa pogodna za ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže – oštrouhog šišmiša, velikog šišmiša, južnog potkovnjaka i dalmatinskog okaša, kao i staništa pogodna za ciljne vrste ptica POP-a HR1000028 Dinara koje su svojom biologijom vezane uz otvorena staništa - leganj, pjegava grmuša, rusi svračak, sivi svračak i ševa krunica. Provedbom zahvata doći će do zauzeća od najviše 0,03 ha staništa pogodnih za ciljne vrste POP-a HR1000028 Dinara i POVS-a HR5000028 Dinara, dok će postavljanjem kabelskog kanala duž trase tlačnog cjevovoda doći će do zauzeća od najviše 73 m^2 ciljnog stanišnog tipa 62A0. Utjecaj povećanih emisija buke, ispušnih plinova i prašine te potencijalnog uznemiravanja prisutnih ciljnih vrsta bit će kratkotrajan i ograničen na razdoblje radova. Tijekom zamjene opreme u strojarnici bit će smanjeni protoci odvodnim kanalom, a tijekom rekonstrukcije samog kanala bit će potrebno osigurati suhe uvjete rada. S obzirom na to da zbog stalnog izvora Mala Ruda tijekom zamjene leptirastog zatvarača odvodni kanal neće biti u potpunosti suh te da će rekonstrukcija odvodnog kanala, odnosno njegovo potpuno presušivanje biti kratkotrajno, uzimajući u obzir slične uvjete pri redovnim godišnjim remontima i tehničkim provjerama, utjecaj smanjenih pritoka POVS-u HR2000936 Ruda procjenjuje se kao prihvatljiv. Također, zahvatom nije predviđena promjena protoka u odnosu na trenutno stanje. S obzirom na navedeno, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa i mjera zaštite okoliša iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VODITELJ SLUŽBE

Dino Kapuano

DOSTAVITI:
1. HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb **(R s povratnicom!)**