



P/8215378

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/172

URBROJ: 517-04-1-1-26-9

Zagreb, 4. veljače 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, OIB: 35385249539, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č.br. 1304 k.o. Čeminac, Općina Čeminac, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode na k.č.br. 1304 k.o. Čeminac, Općina Čeminac, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 29. svibnja 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode na k.č.br. 1304 k.o. Čeminac, Općina Čeminac, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka u svibnju 2025. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu za potrebe opskrbe svinjogojske farme tehnološkom vodom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 29. listopada 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/172; URBROJ: 517-04-1-1-25-2 od 27. listopada 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija zahvata je na k.č.br. 1304 k.o. Čeminac u Općini Čeminac, Osječko-baranjska županija. Zahvatom se predviđa crpljenje podzemne vode iz postojećeg zdenca Z-2/25 na lokaciji farme Haljevo za potrebe opskrbe farme tehnološkom vodom. Zdenac je izbušen s promjerom od \varnothing 820 mm, a konačna dubina provedenog bušenja iznosi 22,0 m. Procijenjena izdašnost zdenca iznosi oko 13,0 l/s, a maksimalna količina vode koja će se crpiti iz zdenca iznosi oko 45 000 m³/godišnje. Za potrebe crpljenja podzemne vode predviđa se ugradnja dubinske elektro-crpke radnog kapaciteta oko $Q = 13,0$ l/s, na dubinu usisne košare od 17,0 m od razine tla. Na lokaciji zahvata oko 8 m prema istoku od predmetnog zdenca Z-2/25 nalazi se postojeći zdenac Z-1 iz 2009. godine, iz kojeg se zahvaćala podzemna voda za tehnološke potrebe u količini do najviše 36 000 m³/godišnje. Prilikom puštanja u rad novog zdenca, zdenac Z-1 će se napustiti.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/172; URBROJ: 517-04-1-1-25-3 od 27. listopada 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Općini Čeminac.

Upravni odjel za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-04/34; URBROJ: 2158-14/04-25-2 od 3. studenoga 2025. godine) da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Čeminac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/03; URBROJ: 2158-11-02-25-2 od 6. studenoga 2025. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/337; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 13. studenoga 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/168; URBROJ: 517-05-1-2-2-25-5 od 20. studenoga 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Budući da planiranim zahvatom nisu predviđeni građevinski radovi, potencijalni utjecaji na zrak zbog istih nisu mogući. Realizacijom zahvata neće doći do novih emisija u zrak, budući da zahvat osim crpljenja podzemne vode ne obuhvaća izvođenje dodatnih radova u smislu obavljanja građevinskih radova te nabave nove opreme. Utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene se ne očekuje, kao ni utjecaj klime na zahvat. Budući da planiranim zahvatom nisu predviđeni građevinski radovi, potencijalni utjecaji zbog istih na tlo nisu mogući. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na tlo, s obzirom na to da zahvat osim crpljenja podzemne vode ne obuhvaća izvođenje dodatnih radova u smislu obavljanja građevinskih radova te nabave nove opreme. Budući da planiranim zahvatom nisu predviđeni građevinski radovi, potencijalni utjecaji na vode od istih nisu mogući. Lokacija zahvata se ne nalazi na području opasnosti od poplava niti na vodozaštitnom području. Lokacija planiranog zahvata nalazi se iznad tijela podzemne vode CDGI-23, ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA, čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Zahvatom se iz zdenca Z-2/25 predviđa crpljenje 45 000 m³ vode godišnje, a do sada se voda crpila iz zdenca Z-1 u količini do 36 000 m³/god. Sukladno navedenom, realizacijom planiranog zahvata doći će do povećanja količine crpljene podzemne vode za 9 000 m³/god. Zahvatom planirana količina crpljenja vode iznosi oko 0,011 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha tijela podzemne vode CDGI-23, ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV DRAVE I DUNAVA te će njegovom provedbom ukupne iscrpljene količine navedenog vodnog tijela iznositi oko 4,171 %. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. S obzirom na navedeno te na karakter predmetnog zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na kemijsko stanje promatranog tijela podzemne vode. Također, s obzirom na to da unutar radijusa utjecaja zdenca (332,05 m od lokacije zdenca) nema drugih izbušenih zdenaca, ovaj zdenac nema utjecaja na druge vodne građevine koje zahvaćaju vodu iz podzemnog vodnog tijela. Sukladno svemu navedenom ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na vode i vodna tijela tijekom korištenja zahvata. Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva

kulture Republike Hrvatske na samom području zahvata nema registriranih i zaštićenih lokaliteta kulturne baštine. Najbliže kulturno dobro je arheološko nalazište „Rit i Ciglana“ i nalazi se na udaljenosti oko 2,05 km zapadno od lokacije zdenca. S obzirom na to da zahvatom nije predviđeno izvođenje građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova prilikom kojih bi se potencijalno pronašli arheološki nalazi, ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu baštinu. S obzirom na to da realizacijom zahvata neće doći do nove izgradnje u prostoru, predmetni zahvat neće imati utjecaja na krajobrazne i vizualno-oblikovne značajke prostora. S obzirom na to da zahvatom nisu predviđeni građevinski radovi, potencijalno povećanje razine buke zbog istih nije moguće. Za vrijeme korištenja zdenca razina buke će biti u dozvoljenim granicama te se ne očekuje negativan utjecaj buke. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokaciji zahvata najbliži stambeni objekti nalaze se istočno na udaljenosti oko 1,4 km. S obzirom na to da planiranim zahvatom nisu predviđeni građevinski radovi, ne očekuje se utjecaj na stanovništvo. Budući da se zahvat ne nalazi na poljoprivrednoj površini, već je u sklopu postojeće farme Haljevo, ne očekuje se utjecaj zahvata na poljoprivredu. Lokacija predmetnog zdenca nalazi se na području gospodarske jedinice 088 „Haljevo - Kozaračke šume“ koja se nalaze na području šumarije Darda u sklopu Uprave šuma podružnica Osijek. Lokacija planiranog zdenca ne nalazi se na području odjela Hrvatskih šuma. Najbliža privatna šuma (odsjek 27B) nalazi se na udaljenosti 570 m jugoistočno od lokacije zahvata, a najbliži odjeli Hrvatskih šuma (odjel 33 i 34) nalaze se na udaljenosti 77 m sjeverno od lokacije zahvata. Lokacija zdenca ne nalazi se na šumskom području te stoga zahvat neće imati utjecaj na šume i šumarstvo. Lokacija predmetnog zdenca nalazi se u obuhvatu lovišta XIV/161 – Čeminac sveukupne lovne površine oko 2 948 ha. Iako je lokacija zahvata na području lovišta, nastavlja se upotrebljavati u proizvodno gospodarske svrhe. Površina koju zauzima k.č.br. 1304 k.o. Čeminac iznosi oko 55 506 m², što je zanemarivo (0,188 %) u odnosu na ukupnu površinu navedenog lovišta. S obzirom na navedeno, ne očekuje se značajan utjecaj na divljač i lovstvo šireg područja obuhvata zahvata. Zdenac se nalazi na udaljenosti oko 11 km od granice s Mađarskom te oko 20,8 km od granice sa Srbijom. S obzirom na lokaciju i karakter predmetnog zahvata te udaljenost zdenca od državne granice, ne očekuje se pojava prekograničnih utjecaja. Lokacija zahvata smještena je izvan zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih staništa i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), na lokaciji zahvata, odnosno predmetnoj katastarskoj čestici, nalaze se stanišni tipovi J. Izgrađena i industrijska staništa, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i E. Šume, dok se predmetni zdenac nalazi na stanišnom tipu J. Provedbom zahvata nema tvari koje zaostaju nakon tehnološkog procesa, kao ni emisija onečišćujućih tvari u zrak, a osim provedenih vodoistražnih ispitivanja, nije planirano izvođenje drugih građevinskih radova. S obzirom na navedeno, kao i na to da se radi o površinski malom zauzeću, ocjenjuje se da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže, odnosno Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001308 *Donji tok Drave* i Područje očuvanja značajno za ptice HR1000016 *Podunavlje i donje Podravlje*, nalaze se na udaljenosti oko 6,8 km. Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjem ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Vukovarska cesta 31, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda (**R s povratnicom !**)