



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE



P/8215824

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/349

URBROJ: 517-04-1-2-26-9

Zagreb, 6. veljače 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Solektra d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec, OIB 29052227993, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Agro-Hoblaj II, Grad Mursko Središće, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Nakon završetka radova provesti sanaciju rubova terena zahvaćenih građevinskim radovima na način da oborinska odvodnja u okolni teren ne uzrokuje pojačanu eroziju.
 2. Uspostaviti suradnju s ovlaštenikom prava lova tijekom pripreme i građenja zbog pravovremenog usmjeravanja divljači u mirniji dio staništa i sprječavanja stradavanja divljači.
- II. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Agro-Hoblaj II, Grad Mursko Središće, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Solektra d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Solektra d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Solektra d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 24. studenoga 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Agro-Hoblaj II, Grad Mursko Središće, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2025. godine izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. listopada 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 5. siječnja 2026. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Agro-Hoblaj II, Grad Mursko Središće, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/349; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 22. prosinca 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Međimurskoj županiji na području Grada Murskog Središća, na k.č. 6103/1 k.o. Mursko Središće. Pristup lokaciji je postojećom nerazvrstanom cestom koja se spaja na županijsku cestu ŽC2003. Planirana je sunčana elektrana instalirane snage oko 918 kW na površini oko 1,29 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu fotonaponskih panela, pet izmjenjivača, kablenskog razvoda i ostale potrebne opreme. Lokacija zahvata ograđena je žičanom ogradom. Za priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu izgradit će se transformatorska stanica MTS 10(20)/0,4 kV Mursko Središće „Martinska 1“ na susjednoj k.č. 6103/5 k.o. Mursko Središće koja će se podzemnim kablskim vodom spojiti na postojeću TS 10(20)/0,4 kV Mursko Središće „Martinska“ koja se nalazi na udaljenosti od 560 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/349; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 22. prosinca 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište i Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Gradu Murskom Središću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/396; URBROJ: 517-06-2-2-26-2 od 22. siječnja 2026. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/26-01/1; URBROJ: 525-06/188-26-2 od 12. siječnja 2026. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/26-01/6; URBROJ: 525-10/591-26-2 od 20. siječnja 2026. godine) da ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/26-01/1; URBROJ: 2109-09-5/02-26-2 od 23. siječnja 2026. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Grad Mursko Središće dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/26-01/1; URBROJ: 2109-11-08-26-2 od 14. siječnja 2026. godine) da ne očekuje negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša iz njegove nadležnosti.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Južno i jugozapadno od lokacije zahvata su reciklažno dvorište Mursko Središće i kompostana, sjeverno su proizvodne građevine, a istočno i zapadno obradive poljoprivredne površine, dok se najbliži stambeni objekt nalazi na udaljenosti oko 100 m sjeverno od lokacije zahvata. Negativan utjecaj na okoliš tijekom građenja u vidu povećanja razine buke i vibracija te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinske mehanizacije je privremen i lokalni i ocijenjen prihvatljivim. S obzirom na to da tijekom rada sunčane elektrane nema emisija buke i onečišćujućih tvari, ne očekuje se utjecaj na razinu buke i kvalitetu zraka tijekom korištenja. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procijenjeno je da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Negativan utjecaj zahvata na tlo očituje se u njegovom zauzimanju i prenamjeni na površinama izgradnje elemenata zahvata (nosive konstrukcije FN modula, TS i pristupni put) gdje će doći do gubitka osnovne proizvodne funkcije tla dok će ostale površine gradilišta po završetku radova biti sanirane. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda CDGI-18, Međimurje, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a najbliže površinsko vodno tijelo CDR00130_000000 Gornji potok je na udaljenosti oko 130 m. Lokacija zahvata se ne nalazi unutar zona sanitarne zaštite izvorišta i ne nalazi se u zoni opasnosti od poplava. Do onečišćenja tla i voda tijekom građenja sunčane elektrane može doći samo uslijed nekontroliranih događaja, koje je moguće spriječiti dobrom organizacijom gradilišta i opreznim korištenjem redovito servisirane i održavane radne mehanizacije, a negativan utjecaj u slučaju nekontroliranih događaja izbjeći pravovremenim uklanjanjem eventualnog nastalog onečišćenja. Budući da tijekom rada sunčane elektrane ne nastaju otpadne vode i onečišćujuće tvari, ne očekuje se negativan utjecaj na tlo i vode. Lokacija zahvata je izvan zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalaze se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa te mozaik stanišnih tipova I.2.1./C.2.3.2. Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košarice Srednje Europe, dok se trasa planiranog spojnog kabela nalazi na stanišnim tipovima J. Izgrađena i industrijska staništa, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, E. Šume te mozaicima stanišnih tipova A.2.3. Stalni vodotoci, E. Šume i A.3.2. Slobodno plivajući flotanтни i submerzni hidrofiti. Mogući utjecaj vezan uz degradaciju i fragmentaciju te posljedično

gubitak staništa bit će trajan, međutim, s obzirom na to da se radi o površinski malom zauzeću, procijenjeni utjecaj je prihvatljiv. Također, budući da će se spojni kabel postavljati podzemno, neće doći do dodatnog zauzeća staništa. Fotonaponski moduli s antirefleksivnim slojem smanjit će negativan utjecaj efekta vodene površine na ornitofaunu i tlo ispod fotonaponskih panela će se održavati košnjom ili malčiranjem u slučaju više vegetacije. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno, samo za vrijeme građenja sunčane elektrane. Sunčana elektrana nije izvor buke, vibracija ni emisija tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja, procijenjeno je da zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode. Zahvat neće imati negativan utjecaj na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo uz primjenu propisanih mjera zaštite 1. i 2. u izreci Rješenja. S obzirom na obilježja zahvata i lokaciju, ocijenjeno je da zahvat neće značajno negativno utjecati na poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu proizvodnju. Zahvat neće unižiti značajne promjene u krajobrazu jer je planiran samo u prizemnome dijelu manje visine, a u užem okolnom području nalaze se poslovni subjekti i stambeni objekti s gospodarskim objektima. Tlo od iskopa će se sačuvati i upotrijebiti u sanaciji okoliša nakon izvođenja građevinskih radova što će pogodovati uklapanju rubnih dijelova parcele u okolni prostor. Na lokaciji zahvata nema evidentiranih kulturnih dobara, a najbliža su na udaljenosti većoj od 500 m, i s obzirom na obilježja zahvata je ocijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja, korištenja i nakon korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir lokaciju i obuhvat zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda i da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan doprinos kumulativnim utjecajima. S obzirom na karakteristike zahvata i udaljenost oko 1,3 km od granice s Republikom Slovenijom, tijekom građenja i rada sunčane elektrane neće doći do negativnog prekograničnog utjecaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000364 Mura, nalazi se na udaljenosti od oko 150 m. Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjem ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Slijedom navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo

mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Solektra d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec (**R!, s povratnicom**)