



Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/278

URBROJ: 517-04-1-2-26-10

Zagreb, 9. siječnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, OIB: 92840587889, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – prometnica s komunalnom infrastrukturom poslovne zone Falečnjak, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – prometnica s komunalnom infrastrukturom poslovne zone Falečnjak, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 18. rujna 2025. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene

tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za prometnicu s komunalnom infrastrukturom poslovne zone Falečnjak, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u rujnu 2025. godine izradio, a u studenom 2025. godine dopunio ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/19; URBROJ: 517-04-1-25-2 od 30. rujna 2025. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Ana Orlović Špelić, mag. oecol. et prot. nat.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.4. Industrijske zone površine 5 ha i više Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju prometnice s komunalnom infrastrukturom u budućoj poslovnoj zoni Falečnjak u duljini od 1620 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 26. studenog 2025. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prometnice s komunalnom infrastrukturom buduće poslovne zone Falečnjak, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/278; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 24. studenog 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi na više k.č. k.o. Bistransko Podgorje Novo, na administrativnom području grada Zaprešića u Zagrebačkoj županiji. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja prometnice unutar buduće poslovne zone Falečnjak u gradu Zaprešiću površine oko 8 ha. Planirana prometnica će se povezati s postojećom županijskom cestom ŽC2262, pri čemu je predviđena duljina trase 1.620 m. Prometnica će imati dvije prometne trake širine po 3,50 m te obostrane bankine širine 2 m. Zahvat započinje priključenjem na postojeći sjeverni izlaz iz kružnog toka, zajedno s pripadajućim nogostupom. Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav, s ispuštom u otvorene zemljane jarke koji se spajaju u glavni jarak na zapadnoj strani obuhvata, procijenjenog volumena od oko 5.500 m³. Oborinske vode će se djelomično prirodno procjeđivati, dok će se dio ispuštati u rijeku Krapinu. U sklopu zahvata predviđena je izgradnja sustava javne rasvjete te kanala sanitarne odvodnje, koji će se priključiti na postojeću crpnu stanicu na k.č.br. 197/2, k.o. Zaprešić. Vodoopskrbni cjevovod duljine oko 1.700 m priključit će se na postojeću crpnu stanicu na jugoistočnom dijelu obuhvata, dok će se postojeći dio rekonstruirati, a planirani plinovodni sustav povezati na postojeći vod „ČE 200 VT“ na južnom dijelu zahvata.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/278; URBROJ: 517-04-1-2-25-5 od 24. studenog 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/370; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 3. prosinca 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-05/25; URBROJ: 238-18-02/2-25-2 od 11. prosinca 2025. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/195; URBROJ: 517-05-1-1-2-25-3 od 29. prosinca 2025. godine) da s vodnogospodarskog stajališta za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje prometnice doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak i ispušnih plinova tijekom kretanja strojeva, transportnih sredstava i odvijanje zemljanih radova, no moguće onečišćenje bit će kratkotrajno i lokalnog karaktera stoga se ne očekuje značajan negativan utjecaj na zrak. Tijekom korištenja doći će do nastajanja štetnih ispušnih plinova tijekom izgaranja goriva u motornim vozilima koja će dolaziti i odlaziti s lokacije, no s obzirom na vrstu i opseg očekivanog prometa te da se lokacija zahvata nalazi izvan naseljenih mjesta, neće doći do negativnih utjecaja na postojeću kvalitetu zraka ni na stanovništvo. Povećanje razine buke tijekom vođenja radova bit će privremenog karaktera i ograničenog trajanja, dok utjecaj buke tijekom korištenja, uzimajući u obzir njegova obilježja i lokaciju izvan naseljenih mjesta, nije ocijenjen kao značajan. Nakon provedene analize i procjene osjetljivosti, izloženosti, ranjivosti i rizika klimatskih promjena na zahvat, nisu utvrđeni aspekti visoke ranjivosti, stoga nisu potrebne prilagodbe klimatskim promjenama niti izrada procjene rizika. Negativan utjecaj na tlo prvenstveno se ogleda u njegovoj prenamijeni. Provedbom zahvata doći će do prenamjene oko 4,8 ha evidentiranih parcela koje su upisane kao oranice u ARKOD-u. Najizraženiji utjecaji planiranog zahvata na poljoprivredno zemljište se može očekivati tijekom faze izgradnje, kada će zbog građevinskih radova doći do prenamijene zemljišta te uklanjanja i izmjene zemljišnog pokrova na dijelu površina. Iako se radi o trajnom negativnom utjecaju, isti je, s obzirom na relativno malu površinu ocijenjen prihvatljivim. Tijekom korištenja se ne očekuje negativan utjecaj na okolne poljoprivredne površine. Tijekom izgradnje može doći do utjecaja na tlo tijekom dopreme i otpreme materijala, nepravilnog korištenja mehanizacije ili uslijed odbacivanja raznih opasnih tvari. Moguća onečišćenja tla mogu nastati tijekom nekontroliranih događaja uslijed prosipanja materijala ili nepravilnog rukovanja mehanizacijom, no takvi utjecaji bit će kratkotrajni i lokalnog karaktera te se mogu spriječiti pravilnim održavanjem vozila i dobrom organizacijom gradilišta. Tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na tlo, osim u slučaju mogućih nekontroliranih događaja, uslijed prometnih nesreća, izlivanja goriva ili maziva, no s obzirom na karakteristike prometnice, utjecaj će biti minimalan. Lokacija zahvata se nalazi na području podzemnog vodnog tijela CSGI-24, SLIV SUTLE I KRAPINE čije kemijsko i količinsko stanje je ocijenjeno kao dobro, te djelomično obuhvaća površinsko vodno tijelo CSR00777_000615, NOVODVORSKI KANAL. Na udaljenosti manjoj od 100 m se nalaze površinska vodna tijela CSR00014_000000, KRAPINA, CSR00777_000000, NOVODVORSKI KANAL i vodno tijelo oznake CSS074. Predmetni zahvat se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Tijekom izvođenja radova moguće je onečišćenje navedenih vodnih tijela uslijed izlivanja goriva i maziva ili tijekom otpreme i dopreme materijala. Također, uslijed nestručnog ili neodgovornog izvođenja radova može doći do odlaganja zemljanog iskopa u navedeni kanal,

kao i građevnog i drugog otpada. Navedene utjecaje moguće je u najvećoj mjeri spriječiti provedbom zaštitnih predradnji, dobrom organizacijom gradilišta i korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila. Negativan utjecaj na vodna tijela tijekom korištenja spriječit će se izgradnjom zatvorenog oborinskog kanala s ispustom u otvorene zemljane jarke koji na kraju završava ispustom u Krapinu sa automatskim zatvaračem. Ispust prethodno na receptoru pročišćenih voda u otvorenom zemljanom jarku će se djelomično procjeđivati kroz zelenu površinu, a djelomično će se ispuštati u rijeku Krapinu kroz izljevnu građevinu. Tijekom izgradnje doći će do privremenog negativnog utjecaja na krajobraz zbog prisutnosti velikog broja građevinskih strojeva i mehanizacije, no utjecaji će biti kratkotrajni i lokalnog karaktera te će nestati pri završetku radova. Prometnica će rezultirati trajnom promjenom postojeće krajobrazne strukture prostora, ali uzimajući u obzir obilježja planiranog zahvata, neće doći do značajnog utjecaja na vizualne značajke prostora tijekom korištenja. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu iako se dio lokacije nalazi neposredno uz zaštićeno kulturno dobro „Kompleks Novi dvori“ (oznaka Z-2072). Ukoliko se tijekom izvođenja radova naide na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležni Konzervatorski odjel. Zahvat obuhvaća rubni dio (<0,01 ha) šumskog odsjeka GJ „LIMBUŠ – SAVA“ površine oko 16 ha, no uzimajući u obzir malu površinu šuma i šumskog zemljišta, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na šume tijekom izgradnje ni tijekom korištenja. Lokacija zahvata se nalazi unutar područja lovišta I/101 Zaprešić. Tijekom izgradnje doći će do povećane razine buke i vibracija uslijed kretanja i djelovanja radne mehanizacije i mogućeg uznemiravanja divljači, no utjecaj će biti samo za vrijeme trajanja građevinskih i zemljanih radova na lokaciji zahvata. Tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj na divljač i lovstvo. Tijekom izgradnje moguća je pojava svjetlosnog onečišćenja u slučaju izvođenja radova noću, kao i zbog rasvjete gradilišta u svrhu njegove zaštite. Međutim, radi se o privremenim i lokalnim utjecajima. Negativan utjecaj tijekom korištenja spriječit će se postavljanjem javne rasvjete sukladno propisima o zaštiti o svjetlosnom onečišćenju. Sve vrste otpada tijekom građenja i korištenja zahvata će se odvojeno sakupljati i zbrinuti sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.) obuhvat zahvata nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima na površini od oko 8 ha: A.2.3. Stalni odotoci, A.2.4./E Kanali/Šume, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, 1.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, I.1.8./I.1.6. Zapuštene poljoprivredne površine/Korovi srednje Europe, 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina i J. Izgrađena i industrijska staništa. Sukladno Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21, 101/22), na području zahvat nalazi se stanišni tip C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, koji je naveden na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske. S obzirom na relativno malu površinu zaposjedanja (oko 0,13 ha) te s obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi na području koje ima antropogeni karakter, neće doći do značajnog utjecaja na bioraznolikost, stoga je procijenjeno da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 2 km od lokacije zahvata, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VODITELJ SLUŽBE


Dino Kapuano

DOSTAVITI:

1. Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić **(R s povratnicom!)**