



P/8229777

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/25-09/351

**URBROJ:** 517-04-1-1-26-8

Zagreb, 2. travnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata RABO d.o.o., OIB: 37120416755, Put jabuke 1, Kneževi Vinogradi, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode i cjevovod za navodnjavanje voćnjaka u Kneževim Vinogradima, Općina Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija– nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode i cjevovod za navodnjavanje voćnjaka u Kneževim Vinogradima, Općina Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata RABO d.o.o., Put jabuke 1, Kneževi Vinogradi, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata RABO d.o.o., Put jabuke 1, Kneževi Vinogradi, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata RABO d.o.o., Put jabuke 1, Kneževi Vinogradi, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 27. studenoga 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš crpljenja podzemne vode i cjevovoda za navodnjavanje voćnjaka u Kneževim Vinogradima, Općina Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2025. godine izradio ovlaštenik HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost

Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/04; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 24. ožujka 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode i izgradnju cjevovoda za navodnjavanje voćnjaka u Kneževim Vinogradima.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. veljače 2026. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš crpljenja podzemne vode i cjevovoda za navodnjavanje voćnjaka u Kneževim Vinogradima, Općina Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/351; URBROJ: 517-05-1-1-26-2 od 3. veljače 2026. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat crpljenja podzemne vode iz izvedenih istražno – eksploatacijskih zdenaca nalazi se na području k.o. Kneževi Vinogradi u blizini naselja Kneževi Vinogradi u Osječko-baranjskoj županiji. Planirano je crpljenje podzemne vode u količinama od 170.000 m<sup>3</sup> vode godišnje kako je dobiveno vodopravnom dozvolom (Vodopravna dozvola (Klasa: UP/I325-02/18-02/0000141; Ur.broj: 374-22-2-18-2, 17.07.2018.) za korištenje podzemne vode za navodnjavanje voćnjaka na površini od 85 ha iz zdenca na k.č.br. 1483/1 k.o. Kneževi Vinogradi. Cjevovod za navodnjavanje voćnjaka ukupne je duljine cca 2.075 m od prvog bunara preko lagune do akumulacije za navodnjavanje voćnjaka sistemom „kap na kap“ s potrošnjom vode 7,5 m<sup>3</sup>/ha/h na području k.o. Kneževi Vinogradi, Općina Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija. Cjevovod se polaže u zemlju na minimalnu dubinu od 80 cm te vodi do prepumpne lagune (k.č. 447/1 k.o. Kneževi Vinogradi) te potom do akumulacije površine 19.000 m<sup>2</sup> na k.č. 299, 300, 301, 302 i 303 k.o. Kneževi Vinogradi iz koje se potom navodnjavaju voćnjaci.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/351; URBROJ: 517-04-1-1-26-3 od 3. veljače 2026. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Općini Kneževi Vinogradi.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/26-02/33; URBROJ: 517-06-2-2-26-2 od 3. ožujka 2026. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/49; URBROJ: 517-05-1-1-3-26-4 od 9. ožujka 2026. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/26-04/3; URBROJ: 2158-14/06-26-2 od 12. veljače 2026. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Kneževi Vinogradi dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/26-03/01; URBROJ: 2158-23-03/03-26-02 od 12. veljače 2026. godine) u kojem navodi da planirani zahvat nema značajniji utjecaj na okoliš iz područja nadležnosti Općine Kneževi Vinogradi.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Lokacija predmetnog zahvata se nalazi na području grupiranog tijela podzemne vode CDGI-23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA površine 5018 km<sup>2</sup> čije obnovljive zalihe podzemne vode iznose 421x10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>. Planirana količina crpljenja vode iznositi će oko 0,04% od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode iz čega proizlazi da bi ukupne iscrpljene količine podzemne vode iznosile 4,2%. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog vodnog tijela. Također, u blizini planiranog zahvata se nalaze dva površinska vodna tijela: CDR00019\_022890, KANAL OSJEČKI i CDR00019\_011644. Tijekom izgradnje zahvata moguć je utjecaj na vodna tijela uslijed eventualnog neispravnog rukovanja mehanizacijom, opasnim otpadom i otpadnim vodama. Pravilnom organizacijom gradilišta, stalnim nadzorom, korištenjem ispravnih strojeva i organiziranim zbrinjavanjem svih vrsta otpada vjerojatnost pojave navedenih neželjenih događaja koji bi za posljedicu mogli imati štetan utjecaj na okoliš svest će se na najmanju moguću mjeru. Planirani zahvat se nalazi na prostoru sliva osjetljivog područja, ali se ne nalazi na ranjivom području niti na području sanitarne zaštite izvorišta. Prema Kartama rizika od poplava koje se odnose na poplavu koja nastaje izlivanjem iz korita vodotoka, mala vjerojatnost poplave vezana je uz poplavu 1000 - godišnjeg povratnog perioda. Budući da se lokacija zahvata nalazi na području male vjerojatnosti od poplava (povratno razdoblje od 1000 godina), ne očekuje se negativan utjecaj poplava na predmetni zahvat. Utjecaj planiranog zahvata na tlo je moguć tijekom ukopavanja cjevovoda. S obzirom da će se isti postavljati najvećim dijelom u koridoru poljskih puteva i javnih prometnica te će se površinski sloj po završetku radova vratiti u prvobitno stanje, utjecaj na tlo će tijekom izgradnje biti privremen i zanemariv, a tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj istoga na tlo. Uslijed emisije čestica prašine i plinova nastalih izgaranjem pogonskih goriva građevinskih strojeva i teretnih vozila moguć je utjecaj na kvalitetu zraka, ali uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova i njihov obuhvat, procjenjuje se da će utjecaj istih biti privremenog karaktera te neće negativno utjecati na kvalitetu zraka. S obzirom na značajke zahvata procjenjuje se da će tijekom građenja utjecaji istoga na klimatske promjene i od klimatskih promjena biti kratkoročni i zanemarivi. Procjenjuje se da klimatske promjene s obzirom na karakteristike planiranog zahvata neće imati značajni utjecaj te neće uzrokovati eventualna oštećenja na području zahvata. Izgradnja planiranog zahvata u koridoru poljskih puteva i prometnica dovest će do kratkotrajnih i privremenih promjena u postojećem krajobrazu. Nakon završetka radova utjecaj zahvata na krajobraz se procjenjuje zanemarivim. Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske na lokaciji planiranog zahvata nema evidentiranih zaštićenih kulturno-povijesnih dobara. Najbliže zaštićeno kulturno-povijesno dobro je arheološko nalazište „Derjan“ (Z-3752) i nalazi se oko 500 m od obuhvata zahvata te se može konstatirati da izvođenje i korištenje planiranog zahvata neće negativno utjecati na postojeća kulturna dobra. Tijekom izgradnje zahvata, a uslijed rada strojeva i kretanja vozila dolazi do povećanja razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te će prestati završetkom radova. Trajanje i intenzitet buke tijekom korištenja zahvata neće se mijenjati u odnosu na zatečeno stanje. S obzirom na lokaciju i obilježja zahvata procjenjuje se da isti neće imati negativan utjecaj na postojeću infrastrukturu ni tijekom gradnje niti tijekom korištenja. Kao nusprodukt procesa izgradnje zahvata stvorit će se različite vrste otpada: građevinski otpad (zemlja, mješavina bitumena, drvene palete, plastične folije, papirnata i kartonska ambalaža, metalna ambalaža), komunalni neopasni otpad (papir, staklena ambalaža, PET ambalaža) te opasni otpad (otpadna ulja, zauljene krpe, zauljena plastična i metalna ambalaža) koji će se prikupljati na odgovarajućim mjestima na gradilištu, razdvajati i zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki za prikupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se stvaranje otpada. Tijekom građenja zahvata može doći do iznenadnog događaja uslijed mogućeg izlivanja tekućih otpadnih tvari u tlo (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.), požara na otvorenim površinama zahvata, požara na vozilima ili na mehanizaciji, nesreća uslijed sudara, prevrtanja strojeva i mehanizacije te nesreća uzrokovanih višom silom. Provođenjem propisanih kontrola tijekom izvođenja zahvata vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš u slučaju nekontroliranog događaja će se svesti na najmanju moguću mjeru. Ispravnim i redovitim održavanjem opreme i postrojenja te osiguravanjem i provedbom svih propisanih mjera zaštite tijekom korištenja zahvata incidencija većih nesreća će biti minimalna. Uzimajući u obzir obilježja i obuhvat planiranog zahvata ne očekuje se da će realizacija zahvata zajedno s drugim postojećim i planiranim zahvatima dovesti do negativnog kumulativnog utjecaja na okoliš. Uzevši u obzir lokaciju zahvata, prostorno i vremenski ograničen

karakter utjecaja zahvata tijekom izgradnje te minimalni utjecaj zahvata tijekom njegovog korištenja može se isključiti mogućnost značajnih prekograničnih utjecaja.

Lokacija planiranog zahvata smještena je izvan zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih staništa i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), na lokaciji zahvata nalaze se stanišni tipovi I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, I.5.1. Voćnjaci, E. Šume i A.2.4. Kanali te mozaici stanišnih tipova A.4.1./I.1.8./E. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Zapuštene poljoprivredne površine/Šume. Provedbom zahvata nema tvari koje zaostaju nakon tehnološkog procesa kao ni emisija onečišćujućih tvari u zrak. Budući da će se planirani cjevovod polagati u koridorima prometnica i poljskih puteva na minimalnoj dubini od 80 cm, nakon čega će se rovovi zatrpati, a trasa vratiti u prvobitno stanje, provedbom zahvata neće doći do trajnog zauzeća prirodnih staništa. Utjecaj povećane emisije prašine te buke i vibracije bit će kratkotrajan i ograničen na fazu izgradnje. Slijedom navedenog, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode te sa stajališta sektora zaštite prirode nije obavezna provedba procjene utjecaja na okoliš.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže, odnosno Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita i područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, nalaze se na udaljenosti od oko 3,3 i 4 km. Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjem ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Na temelju analize mogućih utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša, ocijenjeno je da uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Vukovarska cesta 31, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

1. RABO d.o.o., Put jabuke 1, 31309 Kneževi Vinogradi (**R! s povratnicom!**)