



P/8155875

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/24-09/408

URBROJ: 517-04-1-2-25-10

Zagreb, 3. srpnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o. Trpinjska 5 iz Zagreba, OIB 61198189867 u ime nositelja zahvata Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, OIB 19798348108, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnja vodoopskrbnog sustava u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan, Općina Ližnjan, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnja vodoopskrbnog sustava u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan, Općina Ližnjan, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika FIDON d.o.o. iz Zagreba 9. listopada 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje vodoopskrbnog sustava u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan, Općina Ližnjan, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je rujnu 2024. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju vodoopskrbnog sustava u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš dogradnje vodoopskrbnog sustava u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan, Općina Ližnjan, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/408; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 10. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se unutar građevinskog područja predjela Smiljevac naselja Ližnjan, na administrativno-teritorijalnom području Općine Ližnjan u Istarskoj županiji. Predmetnim zahvatom planira se izgradnja 522,65 m novog vodoopskrbnog cjevovoda iz cijevi od nodularnog lijeva DN 100 u predjelu Smiljevac naselja Ližnjan. Uz vodoopskrbni cjevovod, zahvatom je predviđena i izgradnja protupožarne hidrantske mreže. Planirani cjevovod bit će smješten u trupu buduće prometnice, čime će se trajno osigurati dostupnost budućeg vodovodnog cjevovoda i pripadajućih objekata u svrhu održavanja mreže. Projektirana vodovodna mreža spada pod zonu vodoopskrbe vodospreme VS Vrčevan II, visinski s prosječnom kotom tlaka 69,11 m n .m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/48; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 10. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Ližnjan.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/73; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 19. ožujka 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/87; URBROJ: 517-05-3-1-25-3 od 2. travnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaborem zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/62; URBROJ: 2163-08-02/4-25-2 od 31. ožujka 2025. godine) da za predmetni zahvat uz provedbu mjera zaštite okoliša koje proizlaze iz zakona, drugih propisa i standarda kao i posebnih uvjeta koje izdaju tijela s javnim ovlastima u postupku ishoda akata o građenju, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Ližnjan dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/02; URBROJ: 2163-24-01-25-4 od 9. svibnja 2025. godine) da uz provedbu mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom, osobito prilikom izgradnje, a koje proizlaze iz zakona, drugih propisa i standarda, za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Ližnjan.

Na planirani zahvat razmotren Elaborem zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U fazi izgradnje zahvata doći će do prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. Također, doći će do emisije ispušnih plinova (dušikovi oksidi, ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumporov dioksid) uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. S obzirom na obim zahvata, zaključeno je da se radi o privremenim lokalnim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Zbog prirode samog zahvata, ne očekuje se utjecaj zahvata na zrak tijekom korištenja. Provedenom analizom osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti zahvata na potencijalne klimatske rizike nisu utvrđeni potencijalno značajni klimatski rizici za predmetni zahvat. Sukladno tome nisu potrebne mjere prilagodbe zahvata potencijalnim klimatskim rizicima. Isto tako, nisu potrebne mjere prilagodbe od klimatskih promjena budući da nisu utvrđeni potencijalno značajni klimatski rizici koje planirani zahvat može uzrokovati. Područje obuhvata zahvata dio je područja namijenjenog zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju Jadranski sliv - kopneni dio (RZP 71005000). Zahvat je planiran na području grupiranog vodnog tijela podzemnih voda JKGN_03 – Južna Istra koje odlikuje pukotinsko-kavernozna poroznost. Kemijsko stanje grupiranog vodnog tijela JKGN-03 – Južna Istra je loše, dok je količinsko stanje dobro. Prema Karti opasnosti od poplava Republike Hrvatske područje zahvata nije u opasnosti od poplava. Utjecaj na vode tijekom izgradnje može se očitovati kroz onečišćenje voda uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno nekontroliranih događaja (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada, itd.). U slučaju nekontroliranih događaja na gradilištu tijekom izgradnje utjecaj je moguć na grupirano vodno tijelo JKGN_03 – Južna Istra, u smislu utjecaja na kemijsko stanje odnosno parametre specifičnih onečišćujućih tvari. Utjecaje koji se mogu javiti uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i poštivanjem propisa. Zahvat ne uključuje crpljenje/zahvaćanje dodatnih količina vode pa tijekom korištenja neće biti utjecaja na količinsko stanje voda. Planirani cjevovodi u cijelosti su planirani u koridorima javnih cesta, te stoga neće biti značajnih negativnih utjecaja na šume, tlo ni poljoprivredne površine. Na području obuhvata zahvata i u njegovoj blizini nema registriranih i evidentiranih kulturnih dobara pa se ne očekuje utjecaj zahvata na kulturna dobra ni tijekom izgradnje ni tijekom korištenja zahvata.

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova. Utjecaj je lokalnog i kratkoročnog karaktera te karakterističan isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. Nakon izgradnje zahvat neće imati utjecaja na krajobraz budući da zahvat čine podzemni cjevovodi. Tijekom izgradnje će doći do utjecaja na promet na nerazvrstanoj cesti u čijem se koridoru postavljaju cjevovodi. Radi sigurnosti prometa tijekom izgradnje će se provoditi posebna privremena regulacija prometa. Cesta će se nakon postavljanja cjevovoda vratiti u stanje slično prvobitnom. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj zahvata na prometnice i prometne tokove. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke u području zahvata. Utjecaj je vremenski i lokalno ograničen na vrijeme i mjesto odvijanja radova te je stoga, uz poštivanje propisa iz područja zaštite od buke, ocijenjen prihvatljivim. Nastali otpad tijekom izgradnje i korištenja će se odvojeno prikupljati na mjestu nastanka i predavati ovlaštenom sakupljaču na zbrinjavanje, te negativnog utjecaja otpada na okoliš neće biti. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine. Radi se o prihvatljivim kratkotrajnim utjecajima lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka građevinskih radova. Dodatno će se utjecaj na stanovništvo i gospodarstvo umanjiti izvođenjem radova izvan turističke sezone. Zahvatom će se poboljšati stanje vodoopskrbnog sustava u obuhvatu zahvata i osigurati protupožarna zaštita u skladu s propisima. Zahvatom nije planirano postavljanje dodatne rasvjete pa zahvat neće uzrokovati svjetlosno onečišćenje. Budući da će zahvat imati zanemariv utjecaj na okoliš, neće doprinosti značajnijem kumulativnom utjecaju u kombinaciji s drugim zahvatima u građevinskom području naselja. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova J./I.1.4./I.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva/Mozaici kultiviranih površina, D.3.1.1./I.1.4./E. Dračici/Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva/Šume i I.2.1./C.3.5.3./E. Mozaici kultiviranih krajeva/Travnjaci vlasastog zmijka/Šume. Prema Elaboratu planirani cjevovodi će se postavljati u koridor prometnice. S obzirom na navedeno, te da se planirani cjevovod postavlja unutar naselja neće doći do dodatne prenamjene niti do fragmentacije staništa. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija, međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na prirodu. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000032 Akvatorij zapadne Istre i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000032 Akvatorij zapadne Istre, oboje na udaljenosti od oko 550 m od lokacije zahvata. S obzirom na to da navedeno PPOVS područje ekološke mreže predstavlja morsko područje, a zahvat se nalazi na kopnu, zahvatom neće doći do zadiranja u ciljne stanišne tipove niti lokacija zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljnu vrstu te se može isključiti mogućnost negativnog utjecaja na PPOVS HR5000032 Akvatorij zapadne Istre. Također, s obzirom na to da se planirani cjevovod postavlja u koridor prometnice u naselju, lokacija zahvata te ne predstavlja pogodno stanište za ciljnu vrstu ptica te se može isključiti mogućnost negativnog utjecaja na POP HR1000032 Akvatorij zapadne Istre. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Slijedom navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, Pula (**R!**, s povratnicom)

Na znanje:

1. Fidon d.o.o. Trpinjska 5, Zagreb