



P/8212758

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/5
URBROJ: 517-04-1-2-26-17
Zagreb, 26. siječnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, OIB: 56826138353, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Nečujam s podmorskim ispustom, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Nečujam s podmorskim ispustom, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 13. siječnja 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nečujam s podmorskim ispustom, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u siječnju 2025. izradio, a u lipnju 2025. dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/14; URBROJ: 517-05-1-24-2 od 13. svibnja 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag. biol. univ. spec. oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 25. ožujka 2025. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nečujam s podmorskim ispustom, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/5; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 19. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđena je izvedba UPOV-a Nečujam s mehaničkim pročišćavanjem kapaciteta 4 870 ES te podmorskog ispusta ukupne duljine 1740 m, kojim će se pročišćene sanitarne otpadne vode ispuštati u more Splitskog kanala, na dubinu od 60 m. Unutar kompleksa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda bit će smještena upravno-pogonska zgrada, agregatska stanica i stanica za prihvat sadržaja sabirnih jama te prateći podzemni objekti i podzemne instalacije. Razina obrade otpadnih voda na planiranom UPOV-u uključuje primjenu postupaka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupnije raspršene tvari i plutajuće tvari, uključujući teško hlapljive lipofilne tvari. Mehaničkim predtretmanom uklanjat će onečišćujuće tvari na temelju fizikalnih svojstava tvari te će se na hidromehaničkoj opremi zadržavati svi organski i anorganski sadržaji iz otpadnih voda, masnoće i plivajuće tvari te pijesak. Zadržane tvari će se prešati i djelomično dehidrirati kako bi se njihov volumen smanjio na 35 – 40% početnog volumena s koncentracijom suhih tvari od oko 40%. Izdvojene tvari će*

se odvoziti s lokacije putem ovlaštene osobe. Pročišćene otpadne vode istjecat će u izlaznu crpnu stanicu odakle će se dalje tlačiti u planirani podmorski ispust. Na kopnenom dijelu ispusta cjevovod će se većim dijelom položiti ispod uređenog asfaltnog platoa i zemljanog terena, a na površini će biti vidljivi samo poklopci odzračnih okana, dok će se manjim dijelom trasa položiti u stjenovitom obalnom pojasu. Na podmorskom dijelu ispusta cjevovod duljine oko 45 m će se ukopati u morsko dno i obložiti betonom do dubine mora od 10 m. Preostali dio cijevi podmorskog ispusta, u duljini od oko 1470 m će se položiti na morsko dno i učvrstiti opteživačima. Na završni dio podmorskog ispusta postaviti će se difuzor, ukupne duljine 150m. Pristup lokaciji zahvata omogućit će se s nerazvrstane ceste – ulice Put rata, koja prolazi uz jugozapadnu stranu parcele.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/5; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 19. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatsku tranziciju i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije te Općini Šolta.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/134; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 3. travnja 2025. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/145; URBROJ: 517-05-3-1-25-3 od 25. travnja 2025. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti na način da se provede test značajnosti podmorskog ispusta korištenjem Metodologije primjene kombiniranog pristupa te u dijelu koji se odnosi na utjecaj otpadnih voda na postizanje ciljeva zaštite vodnog tijela priobalnih voda JMO026 Splitski i Brački kanal. Nakon dopune Elaborata u lipnju 2025. godine ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/145; URBROJ: 517-05-3-1-25-7 od 30. lipnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/187; URBROJ: 517-03-3-2-25-2 od 4. travnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/39; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 15. travnja 2025. godine) prema kojem je Elaborat potrebno dopuniti, uz napomenu da korišteni termin otpadni materijal nije u skladu s terminologijom iz propisa o gospodarenju otpadom. Nakon dopune elaborata u lipnju 2025. godine isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/39; URBROJ: 517-04-2-2-25-4 od 4. srpnja 2025. godine) da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-0002/0060; URBROJ: 2181/1-10/17-25-0002 od 14. travnja 2025. godine) u kojem se navodi da predmetni zahvat uz primjenu važeće zakonske regulative, prostorno-planske dokumentacije, kao i posebnih uvjeta nadležnih tijela tijekom provedbe predmetnog zahvata te dodatnih mjera predloženih od strane Upravnog odjela, neće imati negativan utjecaj na okoliš. Općina Šolta dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/01; URBROJ: 2181-49-03-25-2 od 1. travnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja planiranih radova doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova uslijed korištenja radnih strojeva, rada mehanizacije i kretanja vozila na lokaciji zahvata. Obzirom da se radovi izvode uz more/u moru, dio čestica prašine će završiti i na površini mora. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova te nisu ocijenjeni kao značajni. Tijekom korištenja UPOV-a ne očekuje se značajno povećanje razine neugodnih mirisa budući da se radi o mehaničkom pročišćavanju otpadnih voda te da će UPOV imati uređaje i instalacije za obradu onečišćenog zraka i uklanjanje neugodnih mirisa koji će se redovito kontrolirati. Lokacija planiranog UPOV-a nalazi se izvan građevinskog područja naselja, između postojeće nerazvrstane prometnice i morske obale. Uslijed rada građevinskih strojeva i vozila očekuje se povećanje razine buke, ali uzimajući u obzir da se radi o privremenom i kratkotrajnom utjecaju ograničenom na područje gradilišta isti neće biti značajan. Tijekom korištenja planiranog zahvata izvor buke predstavljat će UPOV, međutim uzimajući u obzir da su dijelovi pratećih sadržaja UPOV-a planirani kao podzemni te da će svi izvori buke veće jačine biti smješteni u zatvorenim zvučno izoliranim objektima značajniji utjecaj od buke se ne očekuje. Tijekom izvođenja radova, kretanje radne mehanizacije i dovoz materijala može utjecati na promet u blizini lokacije zahvata te otežati i ograničiti kretanje stanovništva. No, radi se o kratkotrajnom utjecaju ograničenom na vrijeme potrebno za završetak radova kojeg je moguće ublažiti privremenom regulacijom prometa i izvedbom radova izvan turističke sezone. Tijekom korištenja UPOV-a se ne očekuje utjecaj na promet. Unutar obuhvata zahvata ne nalaze se kopnene površinske vode – tekućice. Najbliža tekućica je prirodna tekućica JOR00325_000000 na oko 1,4 km zračne udaljenosti, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao vrlo dobro. Također, planirani zahvat nalazi se dijelom na području vodnog tijela priobalnih voda JMO026 Splitski i Brački kanal čije je ukupno stanje ocijenjeno kao umjereno te na oko 142 m zračne udaljenosti od vodnog tijela priobalnih voda JMO030 Uvala Nečujam čije je ukupno stanje također ocijenjeno kao umjereno. Planirani zahvat se nalazi na vodnom tijelu podzemnih voda JOGN – 13, Jadranski otoci čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Utjecaje na navedena vodna tijela koji se mogu javiti uslijed izlivanja goriva ili maziva iz radnih strojeva u zemlju moguće je u najvećoj mjeri spriječiti redovitim servisiranjem, održavanjem ispravnosti mehanizacije i vozila koja se koriste u gradnji, pridržavanjem svih mjera zaštite i sigurnosti na radu te pravilnom organizacijom rada. Tijekom korištenja očekuje se pozitivan utjecaj na stanje vodnog tijela podzemnih voda JOGN – 13, Jadranski otoci, jer će se sanitarne otpadne vode koje su se dosad nepročišćene ispuštale u more mehanički pročišćavati te tako pročišćene ispuštati na veću dubinu (60 m) podmorskim ispustom duljine 1740 m. Kopneni dio planiranog zahvata nalazi se dijelom (ispust) na području male i srednje opasnosti od poplava. Za područje obale su karakteristične oscilacije razine mora, ali obzirom da će ispust i na kopnenom i morskom dijelu biti ukopan, utjecaj od poplava se ne očekuje. Do onečišćenja tla može doći uslijed prosipanja materijala s vozila na tlo, neodgovarajućeg skladištenja građevinskog otpada ili izlivanja tekućih opasnih tvari (goriva, ulja iz vozila i radnih strojeva), međutim uz poštivanje zakonskih propisa, dobru organizaciju gradilišta i korištenje redovno održavanih radnih strojeva i mehanizacije navedeni utjecaj će se smanjiti na najmanju moguću mjeru ili u potpunosti izbjeći. Nakon završetka radova, sve površine zahvaćene radovima će se sanirati i hortikulturno urediti autohtonom vegetacijom te neće biti dodatnog utjecaja na tlo. Slijedom navedenog, utjecaj planiranog zahvata na tlo i korištenje zemljišta bit će trajan, ali manjeg značaja. Lokacija planiranog zahvata nalazi se

unutar GJ državnih šuma Šolta te unutar GJ privatnih šuma Šoltanske šume, ali s obzirom na to da obuhvat zahvata ne zadire u odjele šuma i šumskih zemljišta utjecaj planiranog zahvata na ista se ne očekuje ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. Tijekom izvođenja radova na lokaciji zahvata očekuje se kratkoročni negativni utjecaj na vizure zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala. Navedeni utjecaj je privremenog i lokalnog karaktera te neće biti značajan. Za potrebe izgradnje UPOV-a s pratećim sadržajima, manipulativnim i parkirališnim površinama doći će do prenamjene oko 0,15 ha površine, ali obzirom da je riječ o prizemnim objektima i da je dio pratećih sadržaja i infrastrukture ukopan, te da će se ostatak parcele ozeleniti autohtonim biljkama, utjecaj na krajobrazne vizure ocijenjen je kao trajan, ali manjeg značaja. S obzirom na lokaciju zahvata koja se nalazi na oko 0,96 km zračne udaljenosti od najbližeg kulturnog dobra – Ostataka crkve sv. Petra ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Analizom utjecaja klimatskih promjena na zahvat utvrđeno je da planirani zahvat neće imati utjecaja na klimatske promjene te da klimatske promjene neće značajno utjecati na predmetni zahvat. Nasuprot mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, mjere zaštite okoliša vezane za postupanje s otpadom, viškom materijala iz iskopa i korištenje tehnički ispravne mehanizacije nisu propisane jer iste proizlaze iz propisa, dok predložena mjera zaštite staništa naselja posidonije nije propisana jer je nadležna Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u svom Mišljenju navela da se podmorski ispust ne nalazi na predmetnom stanišnom tipu. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih nešumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) kopneni dio zahvata nalazi se na stanišnim tipovima D.3.4.2. Istočnojadranski bušici i F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima, dok se prema Karti morskih staništa (2023. g.) podmorski ispust nalazi na sljedećim stanišnim tipovima kao i na kombinaciji navedenih: Cirkalitoralni pijesci, Infralitoralni pijesci, Zajednice (Biocenoza) infralitoralnih algi, Stjenovita morska obala s halofitima, Supralitoralne stijene i Korali genska zajednica (biocenoza). Izgradnjom planiranog zahvata doći će do zauzeća kopnenih stanišnih tipova na površini oko 0,47 ha, dok će podmorskim ispustom doći do zauzeća morskih staništa na površini oko 0,04 ha. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća navedenih stanišnih tipova, utjecaj se smatra prihvatljivim budući da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom na to da se radi o površinski malom zauzeću staništa. Budući da će otpadne vode prije ispuštanja biti pročišćene na UPOV-u i s obzirom da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a samim time i očuvanosti stanišnih tipova te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 3,4 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno

je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split (**R!**, s povratnicom!)