



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I-351-03/13-08/62

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-8

Zagreb, 17. listopada 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), te članka 27. Stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev tvrtke C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba opunomoćene od strane nositelja zahvata PADRELE RIBA d.o.o., sa sjedištem u Bibinju, Put Mira 15, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – gospodarska građevina za preradu ribe dnevног kapaciteta prerade 2 300 kg – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – gospodarska građevina za preradu ribe dnevног kapaciteta prerade 2 300 kg – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva na propisani način.**

Obrázloženje

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, opunomoćena od strane nositelja zahvata PADRELE RIBA d.o.o., sa sjedištem u Bibinju, Put mira 15, sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, 17. srpnja 2013. godine je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš gospodarske građevine za preradu ribe dnevног kapaciteta prerade 2 300 kg. Uz zahtjev je priložen Elaborat o zaštiti okoliša, koji je u srpnju 2013. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/11-08/109; URBROJ: 531-14-1-1-06-11-2 od 6. lipnja 2011.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) i članku 7. stavku 2. točci 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. kolovoza 2013. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš gospodarske građevine za preradu ribe dnevног kapaciteta prerade 2 300 kg (KLASA: UP/I 351-03/13-08/62; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2, od 23. srpnja 2013.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 73. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točci 6.2. *Postrojenja za proizvodnju i preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju gospodarske građevine za preradu ribe kapaciteta prerade 2,3 t/dan.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/13-08/62; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3) od 23. srpnja 2013. za mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Hrvatskim vodama, Zadarskoj županiji i Općini Bibinje.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *Građevina za preradu ribe planira se kao samostojeća, na dvije etaže, prizemlje i kat. Na katu će biti uređi i tehnički prostori dok je u prizemlju planirana prerada proizvoda ribarstva: prihvat, uskladištenje (svježje ili smrznuto), čišćenje, filetiranje, mariniranje, dorada slane ribe i smrzavanje morskih organizama, plave i bijele ribe, glavonožaca i rakova. Tijekom rada pogona nastajat će tehnološke otpadne vode, sanitарne otpadne vode, oborinske onečišćene vode s manipulativnih površina i uvjetno čiste oborinske vode s krovnih površina. Za planiranu gospodarsku građevinu za preradu ribe, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, izdale su Vodopravne uvjete kojima su obuhvaćeni uvjeti za odvodnju otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) voda i odvodnju oborinskih voda.*

Kao nusproizvod prerade morskih organizama nastajat će otpad životinjskog podrijetla – konfiskat – nejestivi dijelovi ribe koji će se zbrinjavati sukladno Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, brojevi 41/07 i 55/11 i Pravilniku o nusproizvodnima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi („Narodne novine“, broj 87/09). Za privremeno skladištenje otpadnih životinjskih tkiva predviđena je zasebna hladna prostorija. Zbrinjavanje konfiskata obavljat će za to ovlaštena pravna osoba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/13-59/87 od 6. rujna 2013.) u kojem je navedeno da se područje zahvata ne nalazi na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), te sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“, broj 109/07) planirani zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Također je utvrđeno da se zahvat ne nalazi u prijedlogu područja Europske ekološke mreže Natura 2000. Uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonom i propisima donesenih na osnovu istih, mjera zaštite razmotrene elaboratom zaštite okoliša prilikom pripreme, izvođenja i korištenja, uz kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice prirode.

U mišljenju Hrvatskih voda (KLASA: 351-03/13-01/0115; URBROJ: 374-24-3-13-2/IK od 11. rujna 2013.), Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije (KLASA: 351-01/13-01/51; URBROJ: 2198/1-07/1-13-2 od 29. kolovoza 2013.), Upravnog odjela za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i razvoj Grada Benkovca (KLASA: 351-03/13-01/50; URBROJ: 2198/1-07/1-13-2 od 26. kolovoza 2013.) i Općine Bibinje (KLASA: 022-05/13-01/558; URBROJ: 2198/02-01-13-2 od 4. rujna 2013.) navedeno je da je nakon uvida u elaborat zaštite okoliša utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

U vezi informacije objavljene na web stranici Ministarstva nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Odredbom članka 27. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela ovo Ministarstvo je utvrdilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga: građevina će biti priključena na javni vodovod vodomjernim oknom smještenim neposredno uz granicu parcele prema ulici; unutar vodomjernog okna ugradit će se jedan vodomjer za sanitarnu i tehnološku vodu te zasebni vodomjer za hidrantsku mrežu; za planiranu gospodarsku građevinu, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, izdale su Vodopravne uvjete (KLASA: UP/I 325-01/13-07/2315; URBROJ: 374-24-3-13-2/SM od 8. svibnja 2013.) kojima su obuhvaćeni uvjeti za odvodnju otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) voda i odvodnja oborinskih voda koji su ugrađeni u projektu dokumentaciju; otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim skupljačima otpada.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom судu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



DOSTAVITI:

1. PADRELE RIBA d.o.o., Put mira 15, Bibinje, **(R. s povratnicom)**
2. C.I.A.K. d.o.o., Josipa Lončara 3/1, Zagreb
3. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša I komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, Zadar
4. Pismohrana, ovdje