



P/8208549

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/25-08/39  
**URBROJ:** 517-04-1-1-26-2

Zagreb, 9. siječnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš  
izmjene eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-  
sjever“, Općina Seget, Splitsko-dalmatinska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina: 3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen...* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (dalje u tekstu: Ministarstvo). Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je za izmjenu eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-sjever“, Općina Seget, Splitsko-dalmatinska županija, provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te 17. travnja 2023. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/-351-03/21-09/343; URBROJ: 517-05-1-1-23-28) da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sukladno navedenom, Ministarstvo je temeljem članka 84. stavaka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 5. Uredbe nadležno tijelo za provedbu predmetnog postupka procjene utjecaja na okoliš. Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na postojećem eksploatacijskom polju „Seget-sjever“ spuštanjem površinskog kopa u dubinu za 15 m i povećanjem godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena sa 120.000 m<sup>3</sup> na 160.000 m<sup>3</sup>, bez povećanja površine eksploatacijskog polja i površinskog kopa, bez promjene tehnologije eksploatacije i uz zadržavanje postojeće rudarske opreme i strojeva.

Nositelj zahvata je ALAS DALMACIJA d.o.o., Ulica Hrvatske neovisnosti 3, Split.

### Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijalnom području Općine Seget u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Postojeće eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena „Seget-sjever“ ima oblik nepravilnog mnogokuta ukupne površine 19,63 ha. Eksploatacijsko polje se nalazi na više katastarskih čestica unutar k.o. Seget Donji. Nositelj zahvata trenutno eksploatira tehničko-građevni kamen temeljem postojećeg Ugovora o koncesiji i projektne dokumentacije koja je uzela u obzir maksimalnu godišnju eksploataciju 120.000 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena do planirane kote K120. Dosadašnjom eksploatacijom obuhvaćen je prostor otkopavanja površine oko 14,0 ha. Prometni pristup do eksploatacijskog polja osiguran je nerazvrstanom cestom južno od lokacije zahvata, a planirana je izgradnja nove pristupne ceste (istočno od postojeće nerazvrstane ceste) za koju je izdana lokacijska dozvola. Eksploatacijsko polje „Seget-sjever“ se nalazi izvan građevinskog područja naselja, na udaljenosti oko 100 m od najbližeg građevinskog područja naselja Seget Gornji.

### Sažeti opis zahvata

Planiranu zahvat odnosi se na izmjenu eksploatacije tehničko-građevnog kamena na postojećem eksploatacijskom polju „Seget-sjever“. Izmjena zahvata se odnosi na spuštanje površinskog kopa u dubinu za 15 m i povećanje godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena sa 120.000 m<sup>3</sup> na 160.000 m<sup>3</sup> uz nepromjenjivost površine eksploatacijskog polja, površine eksploatacije, tehnologije eksploatacije i vrste rudarske opreme i strojeva. Za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-sjever“, koje je obuhvatilo površinu 35,16 ha i predvidjelo godišnju eksploataciju 120.000 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena, proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 11. veljače 2009. godine donijelo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/-351-03/07-02/188; URBROJ: 531-08-1-1-15-09-9) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 2016. godine provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-sjever“, koja je obuhvatila spuštanje površinskog kopa u dubinu i smanjenje površine eksploatacije (uz nepromjenjivost površine eksploatacijskog polja) uz nepromijenjenu godišnju eksploataciju 120.000 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena. U sklopu predmetnog postupka Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/73; URBROJ: 51706-2-2-2-16-12 od 8. lipnja 2016. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/-351-03/07-02/188; URBROJ: 531-08-1-1-15-09-9 od 11. veljače 2009. godine). S obzirom na potvrđene rezerve mineralnih sirovina, nositelj zahvata je tijekom 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja podnio zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja za izmjenu eksploatacije tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju „Seget-sjever“. Temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 17. travnja 2023. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/-351-03/21-09/343; URBROJ: 517-05-1-1-23-28) da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, što je predmet ovog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Površinski kop „Seget-sjever“ je u radu. Razvijene su etaže na okvirnim kotama K270, K255, K240, K225, K210, K195, K180, K165, K150, K135 i K120. Transport se djelomično izvodi s kamionima, a djelomično gravitacijskim obaranjem odminirane stijenske mase niz etažu. Generalni smjer napretka rudarske fronte je smjerom jugozapada te sjeverozapada. Unutar eksploatacijskog polja smješteni su pripadajući objekti: kontejneri za smještaj radnika i nadzornog osoblja, radionica s nadstrešnicom, skladište i radionica, mobilni (kemijski) sanitarni čvor, spremnik goriva, eko



kontejner za ulja i maziva, eko kontejner za stare krpe i stara ulja, odgovarajući spremnici/kontejneri za proizvodni i komunalni otpad, transformatorska stanica, kolna vaga i oplemenjivačko postrojenje. Tehnološki proces eksploatacije tehničko-građevnog kamena odnosi se na:

- otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bušenja i miniranja;
- utovar mineralne sirovine s podfazom razbijanja iznadgabaritnih komada;
- transport mineralne sirovine do postrojenja za sitnjenje i klasiranje;
- oplemenjivanje mineralne sirovine, to jest sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine.

Površinska jalovina otkopava se direktno selektivnim radom hidrauličnog bagera, dok se stijenska jalovina izdvaja na oplemenjivačkom postrojenju. Jalovina ima komercijalnu vrijednost i dio jalovine se može plasirati na tržište. Jalovina se odlaže na privremenim skladištima. Otkopavanje tehničko-građevnog kamena izvodi se masovnim miniranjem. Za bušenje minskih bušotina koristi se hidraulična bušilica. Otkopavanje mineralne sirovine se obavlja metodom dubokih minskih bušotina, a minsko polje se aktivira neelektričnim sustavom. Transport odminirane mineralne sirovine djelomično se izvodi gravitacijskim transportom, a djelomično kamionskim transportom. U cilju osiguranja kontinuiteta otkopavanja tijekom eksploatacijskih radova osiguran je prostor za smještaj manjih količina tehničko-građevnog kamena. Upravna zgrada, radionica i skladište, kolna vaga, kontejner za smještaj radnika i pokretno postrojenje za sitnjenje i klasiranje opskrbljeni su električnom energijom iz javne elektroenergetske mreže. Idejnim rudarskim projektom je za planirani zahvat predviđeno spuštanje površinskog kopa za jednu etažu, uz povećanje godišnje eksploatacije na 160.000 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena. Površina eksploatacijskog polja, površina površinskog kopa, tehnologija eksploatacije te korištena rudarska oprema i strojevi se ne mijenjaju. Prema idejnom rješenju razvoja rudarskih radova planirana je eksploatacija na ukupno dvanaest etaža: E270, E255, E240, E225, E210, E195, E180, E165, E150, E136, E120 i E105 (osnovna etaža). Predviđene su sljedeće razvojne faze eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-sjever“:

Razvojna faza eksploatacije 1. – Na zapadnom i jugozapadnom dijelu površinskog kopa etaže K270, K255 i K240 napreduju prema granici eksploatacijskog polja kako bi se stvorio plato na kojem će biti izvediv kamionski transport odminirane mineralne sirovine. Etaža K150, K135 i etaža K120 napreduju smjerom sjeverozapada kako bi se ostvario prostor za smještaj postrojenja za oplemenjivanje. Transport odminirane mineralne sirovine dijelom se izvodi gravitacijskim obaranjem, a dijelom kamionima/istresačima (s razvijenog platoa na K240 na zapadnom dijelu eksploatacijskog polja) do privremenih skladišta ili postrojenja za sitnjenje i klasiranje na etaži K120.

Razvojna faza eksploatacije 2. – Uz zapadnu granicu eksploatacijskog polja etaže K270, K255, K240, K225, K210, K195, K180, K165 i K150 se dovode u završni položaj, dok fronta koja se pruža smjerom sjeveroistok-jugozapad nastavlja napredovanje smjerom sjeverozapada. Nakon što se napretkom etaža K150, K135 i K120 stvori dovoljno prostora, izrađuje se usjek (istočni dio eksploatacijskog polja) te se otvara osnovna etaža K105. Nagib svih transportnih putova nije veći od 20 % tijekom odvijanja eksploatacijskih radova. Transport odminirane mineralne sirovine dijelom se izvodi gravitacijskim obaranjem niz radne etaže na etažu K150, s etaže K135 na K120, a dijelom kamionima/istresačima s utovarne etaže K150 i etaže K120. U ovoj fazi se otvara osnovna etaža K105.

Završno stanje eksploatacije – U završnoj fazi eksploatacije sve se etaže dovode u završni položaj. Kut nagiba završne kosine površinskog kopa je 49,1° sa završnom širinom etažne ravni 7 m (južni dio) i 10 m (zapadni i sjeverni dio) s kutom nagiba etažne kosine 70°.

Ukupne eksploatacijske rezerve koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 6.126.500 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena. Uz projektiranu maksimalnu godišnju eksploataciju 160.000 m<sup>3</sup> tehničko-građevnog kamena, vijek eksploatacije iznosit će oko 39 godina.

### **Sažetak postupka**

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne

samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje
- Ministarstvo zdravstva, Samostalni Sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama
- Hrvatske vode
- Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu
- Općina Seget

**Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju**

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

**Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku**

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš izmjene eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Seget-sjever“, Općina Seget, Splitsko-dalmatinska županija, koju je u srpnju 2025. godine izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba u suradnji s ovlaštenikom OIKON d.o.o. iz Zagreba. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (<https://mzozt.gov.hr/>).

