



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/20-08/04

URBROJ: 517-03-1-2-20-2

Zagreb, 13. veljače 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

INFORMACIJU

o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 19. *...i morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Temeljem članka 25. stavka 1. Uredbe, za zahvate iz Priloga II. navedene Uredbe, nositelj zahvata može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš, no nositelj zahvata Lučka uprava Split, Gat Sv. Duje 1 iz Splita je temeljem odredbe istog članka odmah pristupio postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i izradio studiju o utjecaju na okoliš za zahvat rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split.

Nositelj zahvata

Lučka uprava Split, Gat Sv. Duje 1, Split.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat je postojeća Sjeverna luka, na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split, u morskom dijelu obuhvata predjela Stinice, unutar katastarske općine Split u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Zahvatom se planira rekonstrukcija i proširenje postojeće Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split, u morskom dijelu obuhvata predjela Stinice te prilagodbu i uklapanje na postojeću obalu u kopnenom dijelu. Luka Stinice će biti otvorena za plovila javnog pomorskog prometa. Projektom je predviđena izgradnja lučke infrastrukture, odnosno šest vezova za prihvat „ro-ro“ brodova od kojih je jedan vez uz postojeću obalu veza br. 1. Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke planirano je na zapadnom dijelu lučkog područja, između postojeće obale veza br. 2. i rubnog zapadnog dijela uz granicu sa tvrtkom „Plovput“ ukupne duljine obalnog pojasa oko 905 m. Projektirana građevina sastojat će se od sljedećih sastavnih dijelova: postojeći vez br. 1. za brodove od 120 m, ukupne je duljine oko 130 m, planira se dograditi s trajektnom rampom, širine 30 m; vezovi br. 2., br. 3. i dio veza br. 4. izvest će se kao nova obalna konstrukcija koja će se nastaviti na trajektnu rampu veza br. 1.; dio veza br. 4. i vez br. 5. sastojat će se od gata širine 18,50 m i ukupne duljine 50 m. Također, vrh gata će se opremiti i lučkim svjetlom. Dubina mora pred obalama veza br.1. do veza br. 5. planirana je minimalno 8 m, tako da će se na nekim dijelovima produbljivati dno do kote -8 m.; vez br. 6. će se izvest kao obala s najvećom duljinom oko 360 m te produbljivanjem dna do kote -10,50 m. Na zapadnom dijelu veza br.6., na dijelu spoja s postojećom obalom izvest će se kraća privezna obala tj. vez br. 7. u duljini oko 55 m i dubinom gaza minimalno 5 m. Predviđena količina iskopa i nasipa za predmetni zahvat iznosit će; za pomorski iskop u pijesku i mulju oko 42 800 m³, za podmorski iskop u stijeni oko 19 700 m³, za iskope na kopnu u kamenom nasipu oko 18 500 m³ te za kamene nasipe oko 206 820 m³. Pristup lučkoj infrastrukturi u proširenom dijelu luke osigurat će se preko postojećih prometnica unutar lučkog područja.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva
- Hrvatske vode
- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
- Grad Split

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u

pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinškog bazena pod upravom Lučke uprave Split, koju je izradio ovlaštenik Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu iz Splita u veljači 2020. godine. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (<https://mzoe.gov.hr/>).



